midt Region Midtjylland



REGION MIDTJYLLAND

Miljøvurdering af Forslag til ny råstofplan nr. 5 for Region Midtjylland

Tidligere benævnt Forslag til Råstofplan 2024

Region Midtjylland
Regional Udvikling
Jordforurening og Råstoffer

Udgiver	Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg
Henvendelse vedrørende Råstofplan	Mail direkte til raastoffer@ru.rm.dk eller ring på 78 41 19 99 Læs mere: www.rm.dk/nyraastofplan
Konsulenter	Sweco Danmark A/S Sofiendalsvej 94 9200 Ålborg
Udgivelsesår	2026
Afdeling	Regional Udvikling, Kontoret for jordforurening og råstoffer
Forside billede	Lille Hjøllund, Silkeborg og Ikast-Brande Kommuner. 2024. Aktiv råstofgrav. Foto Region Midtjylland.
Sidetal	47

INDHOLD

1. IKKE TEKNISK RESUMÉ 4
2. INDLEDNING 7
3. LOVGRUNDLAG 8
   3.1 HVORDAN MILJØVURDERINGEN ER FORETAGET 9
   3.2 HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER OG OFFENTLIGHEDEN 10
4. FORSLAG TIL NY RÅSTOFPLAN 11
   4.1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 11
5. OVERORDNEDE MILJØHENSYN 15
6. MILJØVURDERING, HERUNDER MILJØSTATUS OG EKSISTERENDE MILJØPROBLEMER 16
   6.1 INTERNATIONAL NATURBESKYTTELSE – NATURA 2000 17
   6.2 NATUR OG BIODIVERSITET 19
   6.3 LANDSKAB, GEOLOGI OG KULTURARV 26
   6.4 VAND 31
   6.5 BEFOLKNING OG SUNDHED 34
   6.6 TEKNISKE ANLÆG 36
   6.7 KLIMA OG AFFALD 36
   6.8 YDERLIGERE JUSTERING AF RÅSTOFGRAVE- OG RÅSTOFINTERESSEOMRÅDER 37
7. KUMULATIVE PÅVIRKNINGER 38
8. FOREBYGGENDE OG AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER 40
   8.1 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 40
   8.2 AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER 40
9. OVERVÅGNING 42
10. ALTERNATIVER, HERUNDER REFERENCESCENARIET 43
11. EVENTUELLE MANGLER 45
12. KONKLUSION 46

BILAG:

BILAG 1: NOTAT - VURDERING AF, OM FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2024 KAN PÅVIRKE VANDOMRÅDEPLAN 2021-2027.

1. IKKE TEKNISK RESUMÉ

Region Midtjylland skal i forbindelse med revision af Råstofplan 2020 gennemføre en miljøvurdering af Forslag til ny råstofplan nr. 5 (tidligere benævnt Forslag til Råstofplan 2024). Miljøvurde-ringen udgør en del af beslutningsgrundlaget for råstofplanen og har til formål at belyse og vurdere planens sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøvurderingen er gennem-ført løbende under udarbejdelsen af planforslaget, således at miljøhensyn har kunnet indgå i planlægningen og bidrage til en bæredygtig udvikling.

Dette er en lovpligtig opgave efter Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven). Miljøvurderingsloven skal sikre, at miljøhensyn integreres i planlægningen, at offentligheden og relevante myndigheder inddrages, og at de indkomne bemærkninger indgår i beslutningsgrundlaget.

Efter Idé- og debatfasen har regionen foretaget en samlet interesseafvejning efter § 3 i råstofloven (LBK nr. 1230 af 20. november 2024) for de indkomne forslag til nye råstofgrave- og råstofinteresseområder. På baggrund af denne afvejning er alle 64 indkomne forslag gennemgået, og der er udvalgt og afgrænset 24 råstofgraveområder, som foreslås medtaget i Forslag til ny råstofplan.

For hvert af de 24 foreslåede råstofgraveområder er der udarbejdet en delmiljørapport, hvor de naturmæssige, miljømæssige og planlægningsmæssige forhold er beskrevet og vurderet. Miljøvurderingen omfatter både en samlet vurdering af Forslag til ny råstofplan og en vurdering af de enkelte nye råstofgraveområder.

Begrundelsen for, at et foreslået råstofgraveområde ikke er medtaget i Forslag til ny råstofplan, kan blandt andet være væsentlige miljøkonflikter, utilstrækkelig dokumentation af råstofforekomsten eller, at den eksisterende råstofressource vurderes at være tilstrækkelig. Disse begrundelser fremgår af dokumentet Nye forslag til råstofgraveområder på regionens hjemmeside www.rm.dk/nyraastofplan.

For de råstofgraveområder, der indgår i Forslag til ny råstofplan, er det vurderet, at eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger kan håndteres gennem den efterfølgende råstofansøgningsproces på projektniveau. I den proces, vil miljøforholdene igen blive vurderet efter råstofloven, herunder ved afgrænsning af råstofgraveområderne og ved fastsættelse af vilkår i forbindelse med konkrete tilladelser til råstofindvinding på et eventuelt senere projektniveau.

SAMLET RESULTAT AF MILJØVURDERINGEN

Miljøvurderingen viser, at Forslag til ny råstofplan samlet set understøtter en langsigtet forsyning af råstoffer samtidig med, at der gennem planlægningen er søgt taget størst muligt hensyn til natur, miljø, landskab, grundvand, kulturhistoriske interesser og naboer. Ved udvælgelsen af de nye råstofgraveområder er flere forslag udgået eller ændret som følge af væsentlige miljømæssige eller planlægningsmæssige konflikter.

VÆSENTLIGE MILJØEMNER

Natur og biodiversitet

Der er foretaget vurderinger af påvirkningen af Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper, bilag IV-arter og øvrige naturinteresser. Hvor der har været risiko for væsentlige påvirkninger, er områderne undersøgt nærmere, planforslaget er justeret, eller der er udarbejdet Natura 2000-konsekvensvurderinger med tilhørende afværgeforanstaltninger. På denne baggrund vurderes Forslag til ny råstofplan samlet set ikke at medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områdernes integritet. En vurdering af en eventuel påvirkning af Natura 2000-områder skal genbehandles igen i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse på projektniveau.

Landskab, geologi og kulturarv

Der er foretaget vurderinger af landskabelige interesser, geologiske værdier, kulturhistoriske interesser og fortidsminder. Vurderingerne har haft betydning for udvælgelsen og afgrænsningen af flere af de foreslåede råstofgraveområder, så væsentlige konflikter med landskabelige, geologiske og kulturhistoriske interesser så vidt muligt er undgået.

Vand og grundvand

Miljøvurderingen omfatter påvirkningen af grundvandsforekomster, drikkevandsinteresser, målsatte vandløb, søer og kystvande samt øvrige vandmiljøinteresser. Der er foretaget en vurdering af, om Forslag til ny råstofplan kan medføre forringelse af tilstanden eller hindre opfyldelsen af miljømålene i vandområdeplanerne. Vurderingen viser, at planforslaget ikke er i strid med vandområdeplanerne, idet eventuelle påvirkninger kan forebygges eller afværges ved den efterfølgende behandling af konkrete råstofindvindingstilladelser på projektniveau.

Befolkning og menneskers sundhed

Der er foretaget vurderinger af støj, støv og de trafikale forhold, som de foreslåede råstofgraveområder kan medføre. Vurderingerne indgår i den samlede afvejning af de enkelte områder og har, hvor det har været nødvendigt, haft betydning for udvælgelsen og afgrænsningen af planforslaget.

Tekniske anlæg

Der er foretaget en vurdering af tekniske anlæg. Vurderingen indgår i den samlede afvejning af de enkelte områder og har, hvor der er nødvendigt, haft betydning for udvælgelsen og afgrænsningen af planforslaget.

Klima og ressourcer
Forslag til ny råstofplan skal bidrage til en langsigtet forsyning med råstoffer til samfundets udvikling. Samtidig er planen udarbejdet med henblik på at afveje forsyningshensynet over for natur-, miljø- og klimahensyn, så råstofressourcerne udnyttes som led i en bæredygtig udvikling. Miljøvurderingen omfatter blandt andet planens betydning for ressourceudnyttelse og klima, herunder de overordnede konsekvenser af råstofforsyning og transport.

Samlet vurdering
Miljøvurderingen viser, at de områder, der er udlagt i Forslag til ny råstofplan, samlet set kan indpasses under hensyn til de væsentlige miljøemner. I de tilfælde, hvor der er identificeret væsentlige miljømæssige eller planlægningsmæssige konflikter, er områder udgået af planforslaget eller blevet tilpasset som led i planlægningen. En eventuel påvirkning af miljøemnerne vurderes i delmiljørapporterne for den enkelte råstofgraveområder.

Baggrundsmateriale
Delmiljørapporterne, dokumentet Nye forslag til råstofgraveområder, Hvidbog og øvrigt baggrundsmateriale kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk/nyraastofplan.



Råstofgrav i Tirstrup i Syddjurs Kommune, hvor der indvindes sand, grus og sten. Tirstrup 3 (2024).

2. INDLEDNING

Denne miljøvurdering er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven og i overensstemmelse med § 3 i råstofloven med senere ændringer.

Miljøvurderingslovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Loven sikrer, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer samt projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingsloven sikrer desuden, at offentligheden og relevante myndigheder høres, og at det dokumenteres, at de synspunkter, der er fremkommet i forbindelse med høringerne, er indgået i beslutningsprocessen.

Råstoflovens formål er bl.a. at sikre, at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i lovens § 3.

Miljøvurderingen af Forslag til ny råstofplan nr. 5 er afgrænset til de emner, som er vurderet væ-sentligt miljømæssigt. Afgrænsningen af emnerne er dels sket i en intern proces i regionen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, 2. pkt.

3. LOVGRUNDLAG


Miljøvurderingslovens § 8 indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2.

Råstofplanen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser for følgende projekter på lovens bilag 1 og 2:

Bilag 1, pkt. 19 og 20:
- Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
- Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget råstofplan udpegede råstofgraveområder.

Bilag 2, pkt. 2 a):
- Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Råstoflovens § 3 indebærer, at der ved udlægning af råstofgraveområder, råstofindvindingstilladelser mm. ikke alene skal lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet, men at der også skal lægges vægt på hhv. erhvervsmæssige hensyn og planmæssige interesser, herunder miljø- og naturbeskyttelse.



Vægtning efter §3 i råstofloven.

Råstofplanen fastlægger, hvor der i Region Midtjylland kan gives tilladelse til at indvinde naturgivne råstoffer – dvs. sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk. Det er Regionsrådet, der i henhold til § 5a i råstofloven, udarbejder råstofplanen og dermed fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder udlæg af råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Kommunalbestyrelserne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration.

Råstofplaner er som udgangspunkt omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering, medmindre der er tale om ubetydelige ændringer af den eksisterende plan. Ændringer til den eksisterende plan kan – afhængig af ændringens karakter og omfang – også være omfattet af krav om miljøvurdering.

Da det er vurderet, at råstofplanen er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, er det nærmere indhold af delmiljørapporterne for de foreslåede råstofgraveområder fastlagt – denne fase kaldes for afgrænsning. I afgrænsningsfasen er berørte myndigheder hørt med hensyn til særlige forhold, der bør inddrages i miljøvurderingen. Ligeledes er berørte myndigheder hørt om afgrænsning af nærværende overordnede miljøvurdering af råstofplanen.

Se afgrænsningsudtalelsen for den overordnede miljøvurdering samt afgrænsningsnotatet bagerst i delmiljørapporterne for de enkelte råstofgraveområder på regionens hjemmeside www.rm.dk/nyraastofplan.

Efter afgrænsningsfasen er der udarbejdet delmiljørapporter for alle de foreslåede råstofgraveområder, og der er foretaget en egentlig miljøvurdering af planens indvirkning på omgivelserne i de foreslåede råstofgraveområder og miljøet i øvrigt. Grundlaget for miljøvurderingen af Forslag til ny råstofplan er således miljørapporterne, der dækker miljøvurderingen af de nye eller udvidede råstofgrave- eller råstofinteresseområder.

3.1 HVORDAN MILJØVURDERINGEN ER FORETAGET

På et overordnet niveau er der foretaget en miljøvurdering af Forslag til ny råstofplan, hvor råstofplanens konsekvenser for miljøet i Region Midtjylland er belyst og vurderet.

Der er i Forslag til ny råstofplan foreslået at udlægge 24 nye råstofgraveområder eller udvidelser af eksisterende råstofgraveområder samt en teknisk tilpasning i Region Midtjylland. For hvert af disse råstofgraveområder er der udarbejdet en detaljeret delmiljørapport, hvor de foreliggende natur-, miljø- og planmæssige forhold i områderne er beskrevet og vurderet. For råstofgraveområder, der ligger tæt ved hinanden, er miljøvurderingen samlet i én delmiljørapport. Disse delmiljørapporter er vedlagt som bilag til den overordnede miljøvurdering af Forslag til ny råstofplan.

Grundlaget for vurderingen af de nye råstofgraveområder har været et afgrænsningsnotat, der indeholder alle miljøvurderingslovens miljøemner (i henhold til lovens bilag 4). Afgrænsningsnotatet er anvendt til at foretage selve afgrænsningen af de planændringer, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, og de miljøemner, der potentielt kan blive påvirket.

For hvert enkelt råstofgraveområde og -interesseområde er det således vurderet, om arealudlægget kan medføre påvirkning af de enkelte miljøemner. For de miljøemner, hvor afgrænsningen tyder på en mulig væsentlig påvirkning, indgår det aktuelle miljøemne i afgræsningen af delmiljørapportens indhold. Selve miljøpåvirkningen er derefter undersøgt og vurderet nærmere i miljøvurderingen af det pågældende råstofgrave- eller råstofinteresseområde. Resultatet fremgår af råstofgrave- eller råstofinteresseområdets delmiljørapport.

Hvis en påvirkning er vurderet som værende væsentlig og negativ for et givent miljøemne er det vurderet, om de negative konsekvenser kan afbødes eller kompenseres. Afbødende foranstaltninger kan være meget forskellige og omfatte alt fra ændring af planen til tekniske foranstaltninger, informationskampagner, vilkår i råstofindvindingstilladelsen m.v. For de væsentlige negative konsekvenser er der givet forslag til afbødende foranstaltninger i delmiljørapporterne.

Påvirkningen i visse områder har dog vist sig at være så væsentlig negative, at disse områder er taget ud af planforslaget. Mulige råstofgraveområder kan desuden være udtaget som følge af afvejningen efter råstoflovens § 3. Disse områder er beskrevet i dokumentet "Nye forslag til råstofgraveområder", som kan findes på regionens hjemmeside: www.rm.dk/nyraastofplan.

3.2 HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER OG OFFENTLIGHEDEN

I forbindelse med Idé- og debatfasen og den indledende høring af berørte myndigheder samt høring om omfanget og detaljeringsgraden (afgrænsningen) af miljøvurderingen i medfør af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, pkt. 2, har Region Midtjylland hørt kommunerne inden for regionen, statslige myndigheder samt lodsejere i nærområdet.

Idé- og debatfasen med indkaldelse af ideer og forslag er forløbet i perioden fra 30. januar til og med 10. april 2023. Bemærkninger og kommentarer i forbindelse med høringen i idé- og debatfasen fremgår af Hvidbogen, der ligger på regionens hjemmeside: www.rm.dk/nyraastofplan. Høringen af berørte myndigheder for afgrænsningen af delmiljørapporten for de enkelte råstofgraveområder, der inddrages eller ændres i forbindelse med Forslag til ny råstofplan, er ligeledes foretaget i marts-juni 2026.

4. FORSLAG TIL NY RÅSTOFPLAN

Forslaget til ny råstofplan er en revision af Råstofplan 2020, hvor arealudlægget til råstofgrave- og råstofinteresseområder er revideret. Revisionen er foretaget af Region Midtjylland som planmyndighed. Der er indkommet 71 høringssvar, og deraf er der forslået 64 nye forslag til råstofgraveområder eller råstofinteresseområder fra råstofindvindere, lodsejere og regionen selv.

Regionen har gennemført høringer af berørte myndigheder og foretaget en afvejning efter råstoflovens § 3.

I Forslag til ny råstofplan er der blevet arbejdet videre med i alt 24 forslag ud af de 64 i Ide- og debatfasen indkomne forslag. Alle 24 områder foreslås udlagt som nye råstofgraveområder. Derudover videreføres de eksisterende råstofgrave- og råstofinteresseområder uændrede fra Råstofplan 2020 på nær 12 råstofgraveområder, der er færdiggravede og efterbehandlede eller, hvor der er konstateret en dårlig råstofforekomst.

Forslaget til ny råstofplan kan ses på www.rm.dk/nyraastofplan.

4.1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Råstofplanen må i henhold til råstoflovens § 5a stk. 3 ikke stride mod regler eller beslutninger efter § 3 i lov om planlægning (LBK nr. 572 af 29. maj 2024), Natura 2000-planer efter miljømålsloven (LBK nr. 692 af 26. maj 2023), eller mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26. januar 2017).

KOMMUNEPLANERNE I REGION MIDTJYLLAND

De relevante kommuneplanretningslinjer er inddraget i delmiljørapporterne for de råstofgrave- og råstofinteresseområder, der indgår i Forslag til ny råstofplan. Områderne er f.eks. vurderet i forhold til de relevante retningslinjer om natur- og miljømæssige forhold, landskabelige og kulturhistoriske forhold i det åbne land, samt kommuneplanernes arealudlæg til andre formål såsom tekniske anlæg, vindmøller mv. Vurderingen i forhold til kommuneplanernes retningslinjer fremgår af delmiljørapporterne.

Kommunerne har modtaget det indledende afgrænsningsnotat i forbindelse med høringen af berørte myndigheder. Kommunernes bemærkninger til de foreslåede råstofgraveområder fra høringen og Region Midtjyllands vurderinger af miljøpåvirkningernes væsentlighed fremgår bl.a. af hvidbogen.

VANDOMRÅDEPLANER

Vandområdeplanerne 2021-2027 rummer en detaljeret beskrivelse af, hvordan Danmark arbejder hen imod at opfylde kravene i EU's vandrammedirektiv. Direktivet har til formål at beskytte og forbedre tilstanden i søer, vandløb, kystvande og grundvand. Vandområdeplanerne udarbejdes i medfør af lov om vandplanlægning, der fastlægger rammer for beskyttelse og forvaltning af overfladevand og grundvand. Lov om vandplanlægning sætter rammerne for arbejdet med at opnå miljømålene for de målsatte vandforekomster, herunder basisanalyse, overvågning og indsatsprogrammer, samt nedsættelse af Vandråd.

Lov om vandplanlægning danner også rammen for udarbejdelse af vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt. Vandområdeplanerne skal blandt andet indeholde oplysninger om resultater af basisanalysen (vandområdernes tilstand), miljømål, indsatsprogrammer mv. og de revideres og ajourføres hvert 6. år under inddragelse af offentligheden. Vandområdernes tilstand og målsætninger fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægnings MiljøGIS[1].

Hovedformålet med vandplanlægningen er at sikre, at alle vandløb, søer og kystvande som minimum opnår en god økologisk og kemisk tilstand. For grundvandet er målet ligeledes at opnå en god kvantitativ og kemisk tilstand. For at fastsætte miljømål, tilstandsbedømmelser, kvalitetskrav og grænseværdier, anvendes yderligere bekendtgørelser og handlingsprogrammer.

Tilstanden af de heri udpegede grundvandsforekomster må ikke forringes, således heller ikke som følge af råstofindvinding. Indvinding af råstoffer må ligeledes ikke være til hinder for opfyldelse af vandområdeplanens målsætninger i tilknyttede vandløb, søer, kystvande og terrestriske økosystemer, som er direkte afhængige af en grundvandsforekomst.

Myndigheder er jf. indsatsbekendtgørelsen (BEK nr. 1669 af 8. december 2025) forpligtede til at forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, ikke forhindres. Der må derfor ikke gives en tilladelse til råstofindvinding, som kan hindre, at de målsatte vandområder opnår eller fastholdes i god tilstand.

Regionen kan i konkrete råstofindvindingstilladelser stille vilkår for at sikre overensstemmelse med vandområdeplanen.

VANDFORSYNING

Som en central del af den danske drikkevandsbeskyttelse foretager staten kortlægning af grundvandet i medfør af vandforsyningsloven (LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024). Opgaven varetages af staten, som typisk en gang årligt fastlægger forskellige områdeudpegninger i en bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer (BEK nr. 442 af 29. april 2025).

Bekendtgørelsen fastlægger områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser; følsomme indvindingsområder, indsatsområder inden for følsomme indvindingsområder samt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De til enhver tid gældende områdeudpegninger fremgår af Danmarks Miljøportal[2].

1 https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022
2 https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/

Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse har højeste prioritet for sikring af tilstrækkeligt drikkevand og for grundvandsbeskyttelse. Følsomme indvindingsområder er udpeget inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, hvor grundvandet er særligt følsomt over for forurening med nitrat og/eller sprøjtemidler.

Inden for de følsomme indvindingsområder er der udpeget indsatsområder, hvor der er vurderet at være behov for en særlig grundvandsbeskyttelse.

Kommunerne udarbejder vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplaner, som kan være relevante for konkrete råstofindvindinger. Regionen kan i råstofindvindingstilladelser stille vilkår af hensyn til beskyttelsen af grundvand og drikkevand.

NATURA 2000-PLANER

Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særlig værdifuld natur. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesområder; habitatområder og fuglebeskyttelsesområder.

- Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning i EU.

- Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre levevilkårene for vilde fuglearter i EU.

I henhold til § 5, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen), må der ikke udlægges råstofgraveområder og råstofinteresseområder i de internationale naturbeskyttelsesområder. Nye og udvidede råstofgraveområder i Forslag til ny råstofplan har ikke overlap med Natura 2000-områder.

Hvor der planlægges råstofgraveområder og råstofinteresseområder i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder, og der vurderes at være risiko for påvirkning ind i Natura 2000-området, skal regionen i en såkaldt væsentlighedsvurdering undersøge, om planudlægget vil påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Hvis myndigheden vurderer eller ikke kan afvise, at planudlægget kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der gennemføres en habitatkonsekvensvurdering af råstofgrave- eller råstofinteresseområdets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. I habitatkonsekvensvurderingen kan afværgende foranstaltninger inddrages for at sikre, at der ikke sker skade på Natura 2000-området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Viser vurderingen, at udlægningen af området vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, selvom der eventuelt er anvist afværgende foranstaltninger, kan området ikke udlægges som råstofområde i råstofplanen.

De arter, som et Natura 2000-område er udpeget for at beskytte, indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Udpegningsgrundlaget for hvert enkelt Natura 2000-område fremgår af Natura 2000-planen for det pågældende område.

Der er mulighed for at fravige forbuddet i helt særlige tilfælde, hvor der er tale om bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Udgangspunktet er dog, at habitatbeskyttelsen ikke fraviges. Fravigelse forudsætter, at der ikke er andre alternativer, og at alle nødvendige kompensationsforanstaltninger træffes, så sammenhængen i Natura 2000-netværket bevares.

Fravigelse kræver en udtalelse fra den kompetente myndighed på grundlag af en ansøgning med redegørelse for nødvendigheden af indvindingen og påvirkningens karakter, alternativer, kompenserende foranstaltninger mv. Såfremt prioriterede (særligt sårbare) arter eller naturtyper berøres, kræves der desuden udtalelse fra EU-Kommissionen. Dette vil, sammen med en række andre kriterier, ligeledes forudsætte, at der udarbejdes en konsekvensvurdering jf. habitatbekendtgørelsens § 6.

Ligeledes kan der ifølge habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 3, pkt. 1 ikke meddeles tilladelse til råstofindvinding efter råstoflovens § 7, stk. 1 og 2, hvis projektet kan medføre skade på et Natura 2000-område.

Regionen kan i konkrete råstofindvindingstilladelser stille vilkår for at sikre overensstemmelse med Natura 2000-planerne.

5. OVERORDNEDE MILJØHENSYN

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljøvurderingen omfatte vurderingen af planers og programmers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Miljøvurderingsloven opererer således med en meget bred definition af miljøbegrebet. Af selve delmiljørapporten fremgår, hvordan miljøhensynene har haft indflydelse på udformningen af Forslag til ny råstofplan. Processen er beskrevet på regionens hjemmeside www.rm.dk/nyra-astofplan, hvor regionsrådets Redegørelse for revisionen af Råstofplan 2020 og Idé- og debatoplægget fremgår.

Region Midtjylland har i udarbejdelsen af Forslag til ny råstofplan foretaget en afvejning i henhold til råstoflovens §3 af de identificerede miljøpåvirkninger, som råstofplanen vurderes at kunne medføre, i forhold til de samfundsmæssige forsyningshensyn, som råstofplanen samtidig skal sikre. Det er regionens overordnede vurdering, at de miljømæssige påvirkninger, som er behandlet i delmiljørapporterne, står i rimeligt forhold til den sikring af forsyning med råstoffer, der er tilstræbt med Forslag til ny råstofplan.



Sorteringsanlæg i Vestbirk Grusgrav, Horsens Kommune. Foto ©Nicholas Bell.

6. MILJØVURDERING, HERUNDER MILJØ-STATUS OG EKSISTERENDE MILJØPROBLEMER

I overensstemmelse med bestemmelserne i miljøvurderingslovens bilag 4 skal der, inden råstofplanen vedtages og gennemføres, foretages en beskrivelse af den nuværende miljøstatus, inden de planlagte ændringer i råstofplanen vedtages og efterfølgende implementeres. Statusbeskrivelsen omfatter en beskrivelse af såvel eksisterende miljøemner som eksisterende kvaliteter. Statusbeskrivelsen er referencerammen, som råstofplanen vurderes i forhold til, og er baggrund for beskrivelsen af referencescenariet (også benævnt 0-alternativet).

Referencescenariet beskriver miljøstatus og den sandsynlige udvikling, hvis Råstofplan 2020 videreføres uændret og den nye råstofplan ikke vedtages.

Miljøstatus og eksisterende forhold for de enkelte råstofgraveområder er beskrevet i delmiljørapporterne. I disse er råstofgraveområdet beskrevet og herunder også relevante lov- og planmæssige restriktioner og bindinger.

I miljøvurderingen af et nyt eller udvidet råstofgraveområde er der for hvert enkelt miljøemne konkrete kriterier, som påvirkningens væsentlighed er vurderet i forhold til. Kriterierne varierer alt efter miljøemnets karakter. For andre miljøemner foreligger der lovmæssige bindinger, f.eks. for beskyttet natur, sø- og å-beskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje. Hvis et råstofgraveområde er omfattet af sådanne restriktioner, kan der forekomme en væsentlig påvirkning, og miljøemnet er derfor vurderet nærmere i delmiljørapporten for det pågældende område.

Derudover er der miljøemner, som udspringer af kommuneplanens retningslinjer, som f.eks. bevaringsværdige landskaber, kulturmiljøer og økologiske forbindelser. Disse udpegninger er ikke bindende, men udgør et administrationsgrundlag, som skal anvendes i den videre planlægning og ved konkrete afgørelser.

Der foretages altid en konkret vurdering, hvor råstofgraveområdets størrelse, beliggenhed og karakter vurderes i forhold til det relevante miljøemne og de lovmæssige bindinger, målsætninger og retningslinjer, der måtte gælde for dette.

Råstofplanens retningslinjer fastlægger de overordnede rammer for råstofindvindingen i regionen. Det fremgår af retningslinjerne, hvilke forhold regionsrådet vil lægge til grund for afgørelserne om tilladelse til råstofindvinding.

Nogle råstofgraveområder er taget ud af Forslag til ny råstofplan. Disse råstofgraveområder er taget ud, da der er vurderet de ikke længere er aktuelle. Dette kan skyldes at de er færdiggravede og efterbehandlede eller ringe råstofkvalitet og –mængde, beliggenhed, eller andre forhold.

6.1 INTERNATIONAL NATURBESKYTTELSE – NATURA 2000

NATURA 2000
For de råstofgraveområder, hvor Forslag til ny råstofplan medfører ændringer i forhold til Råstofplan 2020, er den mulige påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder blevet undersøgt i forbindelse med miljøvurderingen af områderne.

Natura 2000-væsentlighedsvurderingen fremgår af bilag 2 vedlagt delmiljørapporten for de enkelte råstofgraveområder.

For enkelte nye eller udvidede råstofgraveområder har væsentlighedsvurderingen vist, at væsentlige påvirkninger for udpegningsgrundlaget ikke kan udelukkes. Der er der i disse tilfælde gennemført en fuld Natura 2000-konsekvensvurdering, som er vedlagt den enkelte delmiljørapport.

I forbindelse med ansøgning om råstofindvindingstilladelse skal påvirkningen dog vurderes igen, således at vurderingen kan ske på grundlag af den aktuelle status for det konkrete udpegningsgrundlag på ansøgningstidspunktet. Ligeledes kan de hydrologiske forhold i området være anderledes på ansøgningstidspunktet, hvilket kan have betydning for visse arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

De foreslåede råstofgraveområder i Forslag til ny råstofplan er alle vurderet i forhold til de relevante Natura 2000-områder og de gældende Natura 2000-planer 2022-2027. De råstofgrave- og råstofinteresseområder, der videreføres uændrede fra Råstofplan 2020, er tidligere vurderet i forhold til de da gældende Natura 2000-områder i forbindelse med miljøvurderingen af den råstofplan, som de indgik i, da de blev udlagt.

Der er løbende i forbindelse med miljøvurdering af råstofplanen foretaget supplerende vurdering af områdernes påvirkning af Natura 2000-områderne, såfremt der er sket ændringer i områdernes afgrænsning og/eller udpegningsgrundlag. Forslag til ny råstofplan er vurderet i forhold til gældende Natura 2000-plan 2022-2027.

De nye arealudlæg til råstofgraveområder er alle vurderet i forhold til påvirkningen af Natura 2000-områder. Vurderingerne fremgår af delmiljørapporterne. For de områder, hvor væsentlig påvirkning ikke kunne udelukkes, er der gennemført habitatkonsekvensvurdering, og der er på den baggrund anvist de nødvendige afværgeforanstaltninger, så en væsentlig påvirkning undgås. Forslaget til ny råstofplan vurderes dermed at være i overensstemmelse med de gældende Natura 2000-planer.

BILAG IV-ARTER

Beskyttelsen af bilag IV-arter og individbeskyttelsen fremgår i forskellige dele af dansk lovgivning, herunder artsfredningsbekendtgørelsens § 10 (BEK nr. 521 af 25. marts 2021), og habitatbekendtgørelsen herunder navnlig § 10 og naturbeskyttelseslovens § 29 a. Beskyttelsen medfører forbud mod forsætlig indfangning eller drab af individer af arterne, forsætlig forstyrrelse af individer af arterne, forsætlig indsamling eller ødelæggelse af æg, der må tilhøre arterne, og beskadigelse af yngle- eller rasteområder.

Bilag IV-arter er både beskyttede inden for og uden for Natura 2000-områderne, idet beskyttelsen gælder overalt, hvor arterne forekommer. Bilag IV rummer både sjældne og mere almindelige danske plante- og dyrearter, men for alle er det vurderet, at disse arter på europæisk niveau kræver særlig opmærksomhed på grund af deres forekomst, hyppighed og sårbarhed.

Der må derfor ikke gives tilladelser eller vedtages planer, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de strengt beskyttede dyrearter.

For de beskyttede plantearters vedkommende må disse ikke ødelægges, og beskyttelsen gælder alle planternes livsstadier.

Den økologiske funktionalitet af områder, der benyttes som yngle-, raste- og fourageringsområder eller forbindelser, der benyttes til og fra disse områder, må ikke beskadiges eller reduceres. Bestanden af bilag IV-arter skal kunne opretholdes på minimum samme niveau, som før en påvirkning.

Beskyttelsen af bilag IV-arterne er restriktiv, og der er meget begrænsede muligheder for at fravige beskyttelsen. Fravigelse kan kun ske i helt særlige tilfælde, herunder at der er tale om bydende nødvendige samfundsmæssige behov, og at der ikke er brugbare alternativer, og at det sker efter nærmere kriterier og procedurer.



Markfirben – en beskyttet art jf. habitatdirektivets bilag IV. Foto ©Nicholas Bell.

Habitatbekendtgørelsen omfatter krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres påvirkning af bilag IV-arter. Dermed kan hensynet til bilag IV-arter inddrages tidligt i beslutningsprocessen, og de nødvendige undersøgelser og vurderinger kan foretages. Den meget konkrete håndtering af bilag IV-arterne kan dog være vanskelig i en overordnet planlægning, hvor udførelsen kan ligge langt ude i fremtiden. Til den tid kan arternes forekomst være en anden end på planlægningstidspunktet. Den konkrete grave- og efterbehandlingsplan kendes heller ikke på planlægningsniveau.

I denne type sager, herunder råstofplanlægning, foretages en overordnet vurdering af planens mulige påvirkning af bilag IV-arterne, men den endelige vurdering kan helt eller delvist udskydes til den efterfølgende sagsbehandling og eventuelle råstofindvindingstilladelse. Dette indebærer naturligvis risiko for, at den efterfølgende tilladelse ikke kan gives som forudsat i den generelle plan, såfremt der på ansøgningstidspunktet sker beskadigelse af yngle- og rasteområde for dyrearter på bilag IV eller ødelæggelse af plantearter på bilag IV.

Denne mulighed for at udskyde endelig stillingtagen, gælder ikke for Natura 2000-områder. For bilag IV-arter, der også er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område – såkaldt bilag II-arter, skal vurderingen således ske i forbindelse med planlægningen.

EU-Kommissionen har i 2021 offentliggjort en ny vejledning[3], som giver mulighed for at søge om forhåndsdispensation til nedlæggelse af yngle- og rasteområder, hvis bilag IV-arter indvandrer til området efterfølgende. En forhåndsdispensation er også en fravigelse og kan kun gives, hvis betingelserne for fravigelse er opfyldt.

Det vurderes samlet set, at påvirkningen af bilag IV-arter ikke kan vurderes endeligt på det overordnede planniveau. Dette skyldes, at der kan gå en lang årrække fra vedtagelsen af den nye råstofplan til en eventuel ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor både naturforholdene og forekomsten af bilag IV-arter kan have ændret sig.

En vurdering af påvirkningen af bilag IV-arter vil derfor blive foretaget i forbindelse med behandlingen af en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse. Vurderingen vil tage udgangspunkt i det konkrete projekt samt den aktuelle viden om bilag IV-arternes forekomst og områdets naturforhold på ansøgningstidspunktet. Herved sikres, at vurderingen baseres på det bedst mulige faglige grundlag.

6.2 NATUR OG BIODIVERSITET

SJÆLDNE, UDRYDDELSESTRUEDE ELLER FREDEDE DYR OG PLANTER

Ud over de internationalt beskyttede områder, naturtyper og arter, der er omfattet af habitatbekendtgørelsen, skal der tages hensyn til forekomsten af fredede arter jf. artsfredningsbekendtgørelsen, sjældne og truede arter opført på den danske rødliste[4].

3 Vejledning om strengt beskyttede dyrearter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet. Meddelelse fra Europa Kommissionen – 2021/C496/01 7301 dateret 12/10-2021
4 https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/roedliste-2019/

Forekomsten af beskyttede, sjældne, truede og/eller fredede arter i råstofgrave- og råstofinteresseområderne, der indgår i Forslag til ny råstofplan, er ikke kortlagt nærmere på nuværende tidspunkt, men der er udført en overordnet vurdering i delmiljørapporterne for de enkelte råstofgraveområder. Vurderingen er gennemført på grundlag af tilgængelig viden i form af databaseopslag.

På nuværende planniveau er det ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkninger, da de konkrete forhold vedrørende forekomsten af plante- og dyrearter, herunder fredede og beskyttede arter, kan ændre sig inden en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse foreligger. Vurderingen skal desuden foretages på grundlag af konkrete grave- og efterbehandlingsplaner, som heller ikke foreligger i planlægningsfasen.

Om de foreslåede råstofgraveområder kan udnyttes fuldt ud, vides således ikke på planniveau. Den endelige vurdering af, om udnyttelse af et råstofgraveområde påvirker beskyttede og fredede arter foretages i forbindelse med en konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse. Der vil i den forbindelse blive foretaget en nærmere kortlægning af arter og en konkret vurdering af råstofindvindingens påvirkning af disse.

Når råstofindvindingen er ophørt, vil der kunne etableres en mere rig natur og dermed større biodiversitet i råstofgrave end i de tilstødende områder. Biodiversiteten vil ofte også være større i de tidligere råstofgrave end i referencescenariet. Dette kræver dog, at området ikke efterbehandles med påkørt muld til f.eks. landbrugsdrift.

Den væsentligt større biodiversitet skyldes, at den nøgne næringsfattige mineraljord på skrænter og i bunden af råstofgravene skaber gode livsbetingelser for en lang række arter, der efterhånden er blevet sjældne og ofte er truede i Danmark. På den næringsrige muldjord kan disse sjældne og truede arter ikke klare sig i konkurrencen med de få næringsstofkrævende arter, der her dominerer vegetationen.

Den store diversitet af planter skaber levesteder for en lang række insekter, herunder mulighed for sjældne arter. Henligger råstofgraven med store partier af blottet mineraljord, vil dette desuden danne velegnede levesteder for blandt andet markfirben, der netop er beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV. Ligeledes vil isolerede vandansamlinger i bunden af råstofgravene udgøre velegnede ynglelokaliteter for en række beskyttede paddearter. Med tiden vil efterladte råstofgrave med den rette efterbehandling kunne udgøre fortrinlige opholds- og ynglelokaliteter, også for en lang række fuglearter.

Det vurderes samlet set, at påvirkningen af fredede- og rødlistede arter ikke kan vurderes endeligt på det overordnede planniveau. Dette skyldes, at der kan gå en lang årrække fra vedtagelsen af den nye råstofplan til en eventuel ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor både naturforholdene og forekomsten af fredede- og rødlistede arter kan have ændret sig. En vurdering af påvirkningen af fredede- og rødlistede arter vil derfor blive foretaget i forbindelse med behandlingen af en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse. Vurderingen vil tage udgangspunkt i det konkrete projekt samt den aktuelle viden om arternes forekomst og områdets naturforhold på ansøgningstidspunktet. Herved sikres, at vurderingen baseres på det bedst mulige faglige grundlag.

NATURBESKYTTELSESOMRÅDER

Kommunerne har i deres kommuneplaner udpeget naturbeskyttelsesområder med forskellige betegnelser og kategorier. Kommuneplanernes retningslinjer for disse udpegninger er beskrevet i miljøvurderingerne for de enkelte forslag til nye råstofgraveområder og er vurderet i henhold til retningslinjerne i den enkelte kommuneplan.

Kriterierne for, hvornår en påvirkning vurderes som væsentlig, afhænger af retningslinjen og den målsætning og tilstandsvurdering, der kan være tilknyttet naturområderne, sammenholdt med graden af mulig påvirkning. Målsatte – og især højt målsatte - naturområder er i vurderingerne vægtet højere end de potentielle naturområder, der generelt er udpeget i områder, hvor ny natur ønskes etableret, men som ikke i dag f.eks. har status af § 3-beskyttelse i forhold til naturbeskyttelsesloven.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af naturbeskyttelsesområder. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Naturbeskyttelsesområderne vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.



Sortåret hvidvinge på nikkende kobjælde. Sortåret hvidvinge er totalfredet. Arten kan forekomme på åbne, soleksponerede områder, som eksempelvis kan opstå i efterbehandlede råstofgrave.
Foto ©Helene D. Clausen (2026).

BESKYTTET NATUR OG BESKYTTEDE VANDLØB I MEDFØR AF NATURBESKYTTELSESLOVENS § 3

Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter et generelt forbud mod at ændre i tilstanden af en række naturtyper. Bestemmelsen skal administreres restriktivt, og der gives kun dispensation i særlige tilfælde.

De beskyttede naturtyper omfatter:
- Søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m^2,
- moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2.500 m^2,
- »mosaikker« af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2.500 m^2,
- visse udpegede vandløb og
- alle moser i tilknytning til beskyttede vandhuller, søer eller vandløb.

Den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur fremgår af Danmarks Miljøportal og revideres løbende af kommunerne. Det er altid områdets aktuelle tilstand, der afgør, om et konkret område er beskyttet. Indgreb i områder, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, kræver en dispensation fra den enkelte kommune. Dispensationsadgangen administreres i praksis restriktivt.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af beskyttet §3-natur. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. § 3-natur vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning sætte vilkår om fx etablering af respektafstande til beskyttet natur/vandløb, beskyttelse af hydrologien, eventuel justering af graveområdet samt efterbehandling og naturgenopretning, hvor det er relevant, eller dispensation til tilstandsændring af et § 3-beskyttet område. Dispensationer kan omfatte vilkår samt krav om udlæg af erstatningsnatur.

ØKOLOGISKE FORBINDELSER OG POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER

Kommunerne har i kommuneplanerne udpeget økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, og der er tilknyttet retningslinjer til udpegningerne. De økologiske forbindelser kaldes også spredningskorridorer eller spredningsveje og har som formål at sikre og styrke spredningen af dyr og planter mellem naturområderne. De potentielle økologiske forbindelser er områder, der under eksisterende forhold ikke fungerer som økologiske forbindelser, men som ønskes udviklet dertil, for at styrke sammenhængen i naturområder og spredningen mellem disse.

I tilfælde af, at der efterbehandles til natur, kan efterbehandlede råstofgrave ofte fungere som trædesten i forbindelse med spredningen af planter og dyr, der her vil kunne finde velegnede levesteder. Herfra vil de kunne spredes til nærliggende områder, og derved vil de efterladte råstofgrave kunne bidrage som spredningsveje i landskabet.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.



Tidligere råstofgrav efterbehandlet til natur ved Vestbirk, Horsens Kommune (2025).

Region Midtjylland kan i sagsbehandlingen af en eventuel ansøgning om råstofindvindingstilladelse afbøde en eventuel afskæring af dyrenes spredningssveje ved f.eks. vilkår om graveetaper (vilkår om, at der skal efterbehandles i en etape, før der må graves i den næste etape).

GRØNT DANMARKSKORT

Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som kommunerne bidrager til med udpegninger i deres kommuneplaner. Netværket omfatter eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser. Udpegningen skal omfatte:

- Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000-områder og værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne.
- Eksisterende og potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder, der kan udvide eller danne forbindelse mellem eksisterende naturområder.

Der skal være særligt fokus på at sikre forbindelse mellem Natura 2000-områderne. I Grønt Danmarkskort kan tillige indgå naturområder, som bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller friluftslivet. Det kan f.eks. være lavbundsarealer, skovrejsningsområder eller meget værdifulde landskaber. Ved udpegningen af områder til Grønt Danmarkskort skal kommunerne sikre sammenhæng på tværs af kommunegrænserne.

Vurderingen af råstofgraveområdernes mulige påvirkning af Grønt Danmarkskort indgår i vurderingen af Natura 2000, § 3-beskyttet natur, lavbund og økologiske forbindelser i delmiljørapporterne for de enkelte råstofgraveområder.

STRANDBESKYTTELSE OG KLITFREDNING
Strandbeskyttelseslinjen omfatter en zone på op til 300 m målt fra strandbredden, jf. naturbeskyttelseslovens § 15. Linjen er tinglyst i matriklen på de omfattede ejendomme og er i nogle områder reduceret. Strandbeskyttelseslinjen omfatter et generelt forbud mod bebyggelse, beplantning, terrænregulering, hegning, campingvogne, udstykning mv.

Klitfredning, der hovedsageligt findes langs kyster mod Skagerrak og Vesterhavet, har som formål at beskytte klitlandskabet og hindre sandflugt. Klitfredning er ligeledes tinglyst i matriklen på de omfattede ejendomme, jf. naturbeskyttelseslovens § 8. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke bebygges, beplantes eller ske terrænændringer, hegnes, placeres campingvogne og lign., og arealerne må ikke afgræsses eller udstykkes.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af strandbeskyttelse og klitfredninger. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Strandbeskyttelse og klitfredninger vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

SØ- OG Å-BESKYTTELSESLINJER
Sø- og å-beskyttelseslinjen er en zone på 150 m fra alle søer over 3 ha samt visse vandløb. I denne zone gælder et forbud mod bebyggelse, beplantning, terrænændring mv. jf. naturbeskyttelseslovens § 16.

Bestemmelsen skal sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridor for plante- og dyreliv.

Kommunen er myndighed inden for sø- og å-beskyttelseslinjen og kan dispensere fra bestemmelsen. For råstofgraveområder inden for sø- og å-beskyttelseslinjen kan Region Midtjylland i samarbejde med kommunerne fastsætte vilkår om graveafstand mm. i forbindelse med en eventuel råstofindvindingstilladelse.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af sø- og å-beskyttelseslinjer. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Sø- og å-beskyttelseslinjer vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

SKOVBYGGELINJE
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring visse skove, og i denne zone gælder et forbud mod byggeri, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Zonen kan være ophævet eller reduceret for konkrete områder, f.eks. i forbindelse med lokalplanlægning.

Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Bestemmelsen har som formål at sikre skovenes værdi som landskabselementer, samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv, samt

beskytte skovene mod blæst. Da forbuddet kun gælder byggeri, kræver selve råstofindvindingen ikke dispensation, men eventuel tilknyttet bebyggelse, skurvogne mv. kan kræve dispensation.

Kommunerne er myndighed inden for skovbyggelinjen og kan dispensere fra bestemmelsen. For råstofgraveområder inden for skovbyggelinjen kan Region Midtjylland i samarbejde med kommunerne fastsætte vilkår om graveafstand mv. i forbindelse med en eventuel råstofindvindingstilladelse.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af skovbyggelinjer. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Skovbyggelinjer vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

SKOVREJSNING

I kommuneplanerne er der udpeget områder, hvor skovrejsning er ønsket, og områder, hvor skovrejsning er uønsket. Denne udpegning er ikke en væsentlig parameter i forhold til en eventuel råstofindvinding, men kan have betydning for efterbehandlingen af råstofgraveområdet.

Intentionerne i kommunernes udpegning af områder til skovrejsning, eller hvor skovrejsning er uønsket, kan normalt imødekommes ved vilkår om efterbehandling i henhold til kommunens retningslinjer og ønsker for områderne i øvrigt.

FREDSKOV

Langt størstedelen af de danske skove er i dag fredskovspligtige. Når et areal er fredskovspligtigt, betyder det, at den, der ejer arealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål.

En eventuel råstofindvindingstilladelse vil forudsætte, at der kan meddeles dispensation fra skovloven (LBK nr. 690 af 26. maj 2023), ofte med krav om retablering af fredskov på arealet og/eller krav om etablering af erstatningsskov.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er myndighed inden for fredskov og administrerer skovloven.

Råstofindvinding kan således medføre, at der etableres større fredskovspligtige skovområder end tidligere.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af fredskov. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Fredskov vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om friholdelse af fredskovsarealer ved afgrænsning eller tilpasning af graveområdet.

FREDNINGER

Fredningerne administreres af Fredningsnævnene, der er nedsat for forskellige geografiske områder[5]. Fredningsnævnene har kompetencen til at dispensere fra en given fredning, og der vil i sagsbehandlingen blive lagt vægt på, om det ansøgte er i overensstemmelse med fredningens formål. I Region Midtjylland administreres fredningerne af Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, og Fredningsnævnet for Midtjylland, Vestlig del.

Region Midtjylland skal, om nødvendigt i samråd med det respektive Fredningsnævn, stille vilkår i en eventuel råstofindvindingstilladelse, der sikrer, at fredningens bestemmelser overholdes.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af fredninger. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Fredninger vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

6.3 LANDSKAB, GEOLOGI OG KULTURARV

FREDEDE FORTIDSMINDER OG FORTIDSMINDEBESKYTTELSESLINJE

Fredede fortidsminder er beskyttet efter museumslovens § 29e (BEK nr. 1017 af 7. juli 2027). En stor del af fortidsminderne er omgivet af en beskyttelseslinje. Fortidsmindebeskyttelseslinjen skal beskytte både indsigt til og udsyn fra fortidsmindet samt de arkæologiske lag. Bestemmelsen, der fremgår af naturbeskyttelseslovens § 18, omfatter forbud mod tilstandsændringer såsom bebyggelse, beplantning, terrænregulering mv.

Kommunerne er myndighed og kan dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, idet praksis dog er restriktiv, mens Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på 2 m-zonen omkring fortidsmindet samt selve fortidsmindet, jf. museumsloven. Fortidsmindebeskyttelseslinjen skal generelt administreres restriktivt, og der gives kun dispensation i særlige tilfælde.

I områder med mange fredede fortidsminder kan påvirkningen være fundet så væsentlig, at området ikke er kommet med i forslagene til råstofgraveområder. Andre steder er det vurderet, at der kan graves i nærheden af fortidsminderne, så længe der holdes en bestemt afstand til disse. På baggrund af kommunernes afgørelser stiller Region Midtjylland i en eventuel råstofindvindingstilladelse vilkår om graveafstand til fortidsminderne.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af fortidsminder og deres beskyttelseslinjer. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Fortidsminder og deres beskyttelseslinjer vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved enkonkret ansøgning fx sætte vilkår om etablering af respektafstande til fortidsminder og beskyttelseslinjer samt arkæologiske forundersøgelser.

5 Fredningsnævn i Danmark - Fredningsnævn i Danmark

KULTURARVSAREALER
Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder. Kulturarvsarealer kan være af national og regional betydning og er en indikator for, at der er væsentlige fortidsminder i et aktuelt område. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men tyder på stor risiko for fund og dermed for forstyrrelse af arkæologiske lag.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af kulturarvsarealer. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Kulturarvsarealer vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser og eventuel tilpasning af projektet. Derved vil Region Midtjylland i samråd med områdets ansvarlige museum sikre, at de arkæologiske interesser indenfor kulturarvsarealerne bliver varetaget.

KULTURMILJØER
Værdifulde kulturmiljøer er udpeget i kommuneplanerne og kan også være benævnt bevaringsværdige kulturmiljøer. Ved de nye råstofgraveområder inden for værdifulde kulturmiljøer, er påvirkningen vurderet nærmere i delmiljørapporten for området.

Kulturmiljøerne kan være enkeltstående elementer i det åbne land eller i byen, eller helheder i form af geografisk afgrænsede områder, som ved deres fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af værdifulde kulturmiljøer. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Værdifulde kulturmiljøer vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser og hensyntagen til kulturmiljøets bevaringsværdier ved den konkrete projektering.

Region Midtjylland vil i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om tilladelse til råstofindvinding afklare eventuelle konflikter i forhold til kulturmiljø med kommunerne og det ansvarlige museum.

BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER
Sten- og jorddiger kan være beskyttet af museumslovens § 29a, og den vejledende udpegning fremgår af Danmarks Miljøportal. Beskyttelsen kan også omfatte diger, der i praksis fremstår som markskel uden synlige stensætninger. Kommunen er myndighed og kan dispensere til indgreb i diger, mens Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed i forhold til håndhævelse af ulovlige indgreb i diger.

Registreringen af digerne er vejledende og den endelige udpegning af et beskyttet dige kræver typisk en gennemgang af luftfotos og historiske kort og evt. besigtigelse. Beskyttede sten- og jorddiger, som ligger inden for foreslåede råstofgraveområder, vil kunne blive væsentligt påvirket af en eventuel råstofindvinding, såfremt digerne bortgraves helt eller delvist.

I forbindelse med en eventuel råstofindvindingstilladelse vil kommunen vurdere digerne og kan eventuelt give dispensation til gennembrud i, eller bortgravning af diget. Kan der ikke gives dispensation til bortgravning, stiller Region Midtjylland vilkår til graveafstand i en eventuel råstofindvindingstilladelse, således at diget bevares.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af beskyttede sten- og jorddiger. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Beskyttede sten- og jorddiger vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om etablering af respektafstande og friholdelse af beskyttede diger.

BEVARINGSVÆRDIGE LANDSKABER

Udpegningsgrundlaget for de bevaringsværdige landskaber er ikke helt ens i de forskellige kommuneplaner, men kan f.eks. udgøres af bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber. En del kommuner har som grundlag for udpegningen og for den konkrete administration udarbejdet en landskabsplan eller en landskabsanalyse, hvor landskabet er beskrevet ved hjælp af landskabskaraktermetoden, og hvor landskabets sårbarhed overfor forskellige typer af påvirkninger er vurderet. Kommuneplanerne indeholder retningslinjer for de udpegede landskaber.

Råstofindvinding er en irreversibel proces – når først råstofferne er fjernet, er landskabet ændret for altid, men ændringen kan også være positiv og bidrage til et varieret landskab med større naturindhold. Desuden er et efterbehandlet råstofgraveområde ofte ikke et markant og dominerende anlæg set fra større afstande i det åbne land, idet det ikke "rager op" i landskabet, men indvindingen vil ændre landskabsbilledet for stedse.



Geologisk profil fra tidligere molergrav på Fur, Skive Kommune, med stor formidlingsmæssig værdi (2024).

Væsentligheden af råstofindvinding i et udpeget landskabsområde vil i regionens vurdering bero på udpegningsgrundlaget for landskaberne som f.eks. kan fremgå af kommunernes landskabsplan, sammenholdt med kommuneplanernes retningslinjer. Udpegningen kan også bero på andre natur- og kulturmæssige bindinger, der har medført eller bidraget til, at landskabet i kommuneplanen er bevaringsværdigt eller indgår i et større sammenhængende landskab. Påvirkningen af råstofindvinding på landskaberne beror på en konkret vurdering af indgrebet i det pågældende landskab, sammenholdt med områdets størrelse og råstoffernes mængde og kvalitet.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre mindre til moderate negative påvirkninger af bevaringsværdige landskaber. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Bevaringsværdige landskaber vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. Vurderingen vil tage udgangspunkt i det konkrete projekt samt den aktuelle viden om det bevaringsværdige landskab på ansøgningstidspunktet. Herved sikres, at vurderingen baseres på det bedst mulige faglige grundlag.

Endvidere vurderes det samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre mindre til væsentlig negative påvirkninger for kulturhistoriske bevaringsværdier og landskabet. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Kulturhistoriske bevaringsværdier vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser og fx etablering af respektafstande.

Landskabet vil også blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse. Vurderingen vil tage udgangspunkt i det konkrete projekt samt den aktuelle viden om det bevaringsværdige landskab på ansøgningstidspunktet. Herved sikres, at vurderingen baseres på det bedst mulige faglige grundlag. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om at bevare karaktergivende landskabselementer, udføre en efterbehandling der tager hensyn til det oprindelige landskab, samt bevare geologisk interessante profiler til fremtidig forskning og formidling.

GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER

Geologiske interesseområder kan enten omfatte nationale geologiske interesseområder eller geologiske interesseområder, der er udpeget i kommuneplanerne. Ofte vil der dog være et sammenfald mellem nationalt og kommunalt udpegede geologiske interesseområder. Råstofindvinding i geologiske interesseområder vurderes som udgangspunkt at medføre en væsentlig miljøpåvirkning, da der ved indvindingen fjernes oprindelige aflejringer, hvilket for altid vil ændre geologien og landskabet.

Geologien og landskabet kan således ikke gendannes, men det kan forsøges efterlignet ved efterbehandling af et råstofgraveområde. Ved indvinding i et geologisk interesseområde kan der blotlægges værdifulde geologiske profiler, som dokumenterer væsentlige geologiske processer, der har betydning for forståelsen af geologien og landskabets dannelse. Sådanne profiler vil være væsentlige at bevare efter afslutning af en eventuel indvinding.

Regionen foretager en afvejning af udpegningsgrundlaget for det geologiske interesseområde, størrelsen på det udlagte råstofgraveområde, råstoffernes kvalitet samt områdets omgivelser.

Hvis regionen vurderer, at de geologiske påvirkninger vil kunne afværges gennem vilkårsstillelse i forbindelse med en eventuel råstofindvindingstilladelse, er råstofgraveområdet som udgangspunkt medtaget i Forslag til ny råstofplan. Det er Region Midtjylland, der i en eventuel råstofindvindingstilladelse stiller vilkår til, hvordan råstofgraveområdet skal efterbehandles i samarbejde med lodsejer/indvinder og kommune.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger i forhold til geologiske interesseområder og geologiske bevaringsværdier. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. De geologiske interesseområder og de geologiske bevaringsværdier vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. Vurderingen vil tage udgangspunkt i det konkrete projekt samt den aktuelle viden om det geologiske interesseområde og de geologiske bevaringsværdier på ansøgningstidspunktet. Herved sikres, at vurderingen baseres på det bedst mulige faglige grundlag.

KYSTNÆRHEDSZONEN

Kystnærhedszonen er en 3 km planlægningszone, der som udgangspunkt skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed, jf. planlovens §§ 5a og 5b (Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 572 af 29. maj 2024). Kommuneplanerne indeholder desuden retningslinjer om byggeri og anlæg i kystnærhedszonen, og disse retningslinjer er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Råstofindvinding kan imidlertid kun foregå, hvor råstofforekomsterne findes, og det omfatter i nogle tilfælde kystområderne. Desuden kan der lokalt være behov for anvendelse af råstoffer til kystsikring, hvorfor kystnær placering af nogle råstofgraveområder kan være hensigtsmæssig.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger i forhold til kystnærhedszonen. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Kystnærhedszonen vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

KIRKER OG DERES OMGIVELSER

Kirkebyggelinjen er en 300 m byggelinje, der måles fra kirkebygningens ydre grænser. Kirkebyggelinjen omfatter et forbud mod opførelse af bebyggelse med højde på over 8,5 m, jf. naturbeskyttelseslovens § 19.

En række kirker er omgivet af kirkeomgivelsesfredninger, de såkaldte Provst Exner-fredninger, der består af frivillige tinglysninger med restriktioner for kirkernes nære omgivelser. Kirkeomgivelsesfredningerne rummer forskellige bestemmelser afhængig af den konkrete deklaration, men oftest rummer de et forbud mod udsigtshæmmende foranstaltninger.

Kommuneplanerne kan desuden indeholde udpegninger og retningslinjer for kirkernes omgivelser.

Disse forskellige bestemmelser og udpegninger har alle til formål at sikre kirkernes frie beliggenhed i landskabet, således at kirkerne fortsat fremstår som markante landskabselementer. Råstofindvinding sker normalt ikke i kirkernes nærområder og hindrer generelt ikke indsigt til eller udsyn fra kirkerne. Der er derfor som udgangspunkt ikke konflikt med disse interesser.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af kirker og deres omgivelser. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Kirker og deres omgivelser vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER

Særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget i kommuneplanerne og er omfattet af kommuneplanernes retningslinjer. Disse landbrugsområder er som udgangspunkt forbeholdt jordbrugserhvervene, og der skal vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål.

Råstofindvinding kan foregå uden væsentlig påvirkning af kommunernes særligt værdifulde landbrugsområder. Region Midtjylland stiller i tæt samarbejde med kommunerne, lodsejere og indvindere vilkår om arealanvendelse på de efterbehandlede arealer.

Der tages udgangspunkt i en varieret efterbehandling i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det kan for eksempel være ekstensiv jordbrugsdrift med høslæt, græsningsarealer eller skovrejsning.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger i forhold til værdifuldt landbrugsområde. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Det værdifulde landbrugsområde vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. Vurderingen vil tage udgangspunkt i det konkrete projekt samt den aktuelle viden om det værdifulde landbrugsområde på ansøgningstidspunktet. Herved sikres, at vurderingen baseres på det bedst mulige faglige grundlag.

6.4 VAND

VANDOMRÅDEPLANER

Lov- og plangrundlavet for vandplanlægningen er beskrevet i afsnit 4. Forslag til ny Råstofplan og de konkrete arealudlæg, som planen rummer, er vurderet i forhold til de gældende vandområdeplaner.

Oplysninger om de specifikke overfladevandområder og grundvandsforekomster, herunder deres tilstand og målsætninger, kan findes i Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's MiljøGIS for vandområdeplanerne 2021-2027 /4/. I vurderingen er disse oplysninger anvendt.

Vandområder, som findes inden for og op til 100 m fra råstofgrave- og råstofinteresseområder omfattet af Forslag til ny råstofplan, er listet i bilag 1. Bilagene indeholder data fra Miljøstyrelsens "Basisanalyse for Vandområdeplan 2021-2027 efter genbesøget" og viser vandområdernes status samt målsætning for de enkelte tilstandsparametre og kvalitetselementer.

Vurderingen af påvirkningen af de målsatte vandområder som følge af Forslag til ny Råstofplan indgår i de enkelte delmiljørapporter.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny Råstofplan ikke hindrer målopfyldelse i medfør af vandplanlægningen og dermed er i overensstemmelse med indsatsbekendtgørelsens § 8.

GRUND- OG DRIKKEVAND

Råstofindvinding vil næsten altid forekomme inden for drikkevandsområder (OSD og OD) og i nogle tilfælde også inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces og vurderes ikke at udgøre en trussel mod drikkevandet og vandindvindingen. Dette viser konkrete undersøgelser foretaget af Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Regionerne har undersøgt de eventuelle påvirkninger af grundvandet med olieprodukter og pesticider samt fra pyritoxidation og kystnær optrængning af saltvand ved råstofindvinding under grundvandsspejlet, samt den kvantitative påvirkning af grundvandet ved råstofindvinding (Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet, Region Hovedstaden og Region Midtjylland, november 2014[6]).

Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af grund- og drikkevand. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Grund- og drikkevand vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om etablering af respektafstande og at der ikke må foretages indvinding under grundvandsspejl, hvor det er relevant.

JORDFORURENING

Fjernelse af overjorden kan medføre forøget sårbarhed af grundvandet over for både nitrat og pesticider. Råstofindvinding medfører ikke tilførsel af nitrat og pesticider. Råstofindvinding kan ifølge Miljøstyrelsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregulerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i landbruget (Naturklagenævnet Orienterer nr. 189, august 1999[7]). Herudover er råstofgraveområder ofte udlagt på landbrugsarealer, hvor landbrugsarealerne vil blive taget ud af drift i forbindelse med råstofindvinding, hvilket vil medføre en mindre tilførsel af pesticider og nitrat til grundvandet.

6 https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/publikationer/rastoffer/konsekvenser-raastofindvinding2014.pdf
7 Naturklagenævnet orienterer, nr. 189, aug. 1999: https://mfkn.naevneneshus.dk/nyhed/bad3554d-b2ea-4464-95ea-48f7503db167?highlight=Nr%20189,%20august%201999%20-%20NATURKLAGEN%C3%86VNET%20ORIENTERER%20-%20R%C3%A5stofinvinding%20ikke%20udelukket%20i%20drikkevandsomr%C3%A5der



Råstofgrav i Vestbirk i Horsens Kommune. Foto ©Nicholas Bell

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af jordforurening. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Jordforurening vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

VANDSTANDSÆNDRING

Når overjord og vegetation fjernes, vil der ved råstofindvinding over grundvandsspejlet ske en lidt større grundvandsdannelse i forhold til den tidligere arealanvendelse. Råstofgravenes areal er dog sædvanligvis meget begrænset i forhold til grundvandets arealmæssige udbredelse, og en mindre, lokal stigning i grundvandsspejlet i råstofgraven har derfor ingen betydning for grundvandsstanden i det enkelte område.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger i form af vandstandsændring. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Vandstandsændring vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

VANDFORURENING, OKKER, OVERFLADEVAND OG VANDUDLEDNING

Det øverste grundvand er næsten altid iltholdigt, og når overjorden er gravet af, er de tørre aflejringer oftest iltede. Det betyder, at risikoen for pyritoxidation med deraf følgende forsuring og udvaskning af okker, sulfat, nikkel og arsen i et omfang, der har kvalitativ betydning for grundvandet, er forsvindende lille. I forhold til overfladevand og overfladenært grundvand vil

råstofindvinding i okkerpotentielle områder kunne give anledning til pyritoxidation med førnævnte følger, især hvis der foretages grusvask i forbindelse med indvindingen. Anlæg til grusvask omfatter et sedimentationsbassin til recirkulering og nedsivning af vaskevand. I bassinet udfældes eventuelle frigjorte stoffer sammen med finkornede partikler fra vaskevandet, hvilket betyder, at grundvand og overfladevand ikke påvirkes uden for råstofgraveområdet.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger i form af risiko for vandforurening, okker og overfladevand. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Risiko for vandforurening, okker og overfladevand vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om etablering af respektafstande, hvor det er relevant.

Det vurderes også, at Forslag til ny råstofplan samlet set ikke vil medføre væsentlige påvirkninger i form af udledning af vand. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Udledning af vand vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

LAVBUNDSOMRÅDER
Indgreb i lavbundsområder kan påvirke områdets funktion og planmæssige formål.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af lavbundsområder. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Lavbundsområder vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om etablering af respektafstande, hvor det er relevant.

6.5 BEFOLKNING OG SUNDHED

STØJ OG STØV
Beboere tæt på råstofgraveområdet vil kunne blive påvirket af gener fra f.eks. støj, støv og vibrationer fra henholdsvis intern trafik, eventuelle produktionsanlæg samt fra tung trafik til og fra råstofgraven. Derudover kan en lokalt forøget lastbiltrafik medføre en forhøjet risiko for trafikulykker i forhold til den oprindelige trafik, samt give anledning til trafikale gener f.eks. hvis transportvejen går gennem mindre bysamfund.

Dette er forhold, som Region Midtjylland skal behandle i forbindelse med en konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor mere detaljerede oplysninger om transportveje, grave- og efterbehandlingsplaner foreligger. Der vil i råstofindvindingstilladelsen kunne stilles vilkår, som skal sikre omgivelserne imod en væsentlig påvirkning såsom vilkår om støjvolde, afstandskrav til naboer og/eller natur, vanding for at mindske støvgener og lignende.

Råstofloven giver ikke hjemmel til at stille vilkår om trafikken uden for råstofgraveområderne,

men en råstofindvindingstilladelse kan rumme vilkår, der kan være med til at regulere trafikken uden for råstofgraveområdet, og som kan stilles i en supplerende § 25-tilladelse ("VVM-tilladelse") på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. På planniveau foreligger ikke oplysninger nok til at der kan udarbejdes en nærmere trafikanalyse, da der endnu ikke er udarbejdet grave- og efterbehandlingsplaner for de nye eller udvidede råstofgraveområder.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af støj og støv. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Støj og støv vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

REKREATIVE INTERESSER

Påvirkning af rekreative forhold kan f.eks. ske, hvis råstofindvindingen medfører, eksisterende stier eller rekreative områder ikke kan benyttes eller sløjfes i perioden, hvor der sker råstofindvinding. Rekreative forhold for lokalbefolkningen kan også på sigt påvirkes positivt, hvis råstofgraveområdet efterbehandles til rekreativt område / naturområde med offentlig adgang.

Råstofindvinding giver normalt ikke anledning til en væsentlig begrænsning af befolkningens adgang til rekreativ udfoldelse i området. F.eks. sker råstofindvinding ofte på arealer, der tidligere indgik i landbrugsdrift, og disse arealer er heller ikke omfattet af offentlig adgang. Såfremt udnyttelse af råstofforekomsten forudsætter rydning af skove, fjernelse eller omlægning af stier og markveje mv., kan indvindingen dog medføre forringelse af de rekreative muligheder, mens råstofgraveområdet er aktivt.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af rekreative interesser. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Rekreative interesser vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man ved en konkret ansøgning fx sætte vilkår om omlægning af cykelruter, hvor det er relevant.

MATERIELLE GODER

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af materielle goder. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Materielle goder vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

TÆTBEFOLKEDE OMRÅDER

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af tætbefolkede områder. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. Tætbefolkede områder vil desuden blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen.

6.6 TEKNISKE ANLÆG

ekniske anlæg er udpeget i kommuneplanerne. En eventuel påvirkning af tekniske anlæg er vurderet nærmere i delmiljørapporten for de enkelte råstofgraveområder.

Det vurderes samlet set, at Forslag til ny råstofplan kan medføre væsentlige påvirkninger af tekniske anlæg herunder en lufthavn og en helikopterlandingsplads. Vurderingen er baseret på de udarbejdede delmiljørapporter. De tekniske anlæg vil blive vurderet nærmere i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor de konkrete forhold for det enkelte projekt indgår i vurderingen. I den forbindelse kan man, ved en konkret ansøgning sætte forskellige vilkår om, hvis der fx graves under grundvandsspejlet. For eksempel kan vilkår være mindskning af eventuelle gravesøers arealmæssige udbredelse, net over gravesøer, samt genopfyldning af gravesøer efter endt indvinding.

6.7 KLIMA OG AFFALD

I miljøvurderingen af Forslag til ny råstofplan vurderes især klimabelastningen ved råstofindvinding at være relevant. Den væsentlige parameter vurderes at være CO_2-udledning som følge af råstofindvinding samt transport i og udenfor råstofgraven.

Det brændstof, der forbruges til transporter og stationære anlæg i forbindelse med råstofindvinding, udleder CO_2 (kuldioxid). CO_2 er en drivhusgas, der udgør et væsentligt bidrag til klimaforandringer og derfor skal begrænses videst muligt.

Begrænsningen i udledningen af CO_2 som følge af råstofindvinding kan dels ske ved at begrænse transporterne og deres længde og dels ved på sigt, at anvende eldrevne maskiner i råstofgravene og på sigt anvende eldrevne køretøjer i og udenfor råstofgraveområdet.

I Råstof-initiativets spor 7 er der blevet udført en LCA-analyse med beregninger for CO_2-aftrykket ved indvindingen i råstofgraven og transporten til og fra råstofgraven. Der er blevet taget udgangspunkt i data fra Region Midtjyllands transportanalyse fra 2021, hvor det fremgik, at lastbilerne i regionen i gennemsnit kørte 34 km hver vej med råstofferne. På den baggrund blev det påvist, at der ved anlæg af fortov, cykelsti og mindre kommuneveje var tale om, at 17-20 % af det samlede CO_2-aftryk stammede fra indvindingen i selve råstofgraven, mens 38-39 % af aftrykket var fra transporten på landevejene, mens de resterende 42-43 % blev udledt ved selve etableringen af anlægsarbejdet på byggepladsen. Dette blev beregnet ud fra den antagelse, at der ikke blev anvendt elektriske maskiner. Læs mere om undersøgelsen her, under spor 7: Råstof-initiativet - Regional Udvikling

For at mindske CO_2-udledningen omfatter Forslag til ny råstofplan, ligesom Region Midtjyllands tidligere råstofplaner, råstofgraveområder spredt ud over hele regionen. Derved mindskes transportafstandene mellem indvindingsområder og anvendelsesområder så vidt muligt. Aktiviteterne i råstofgravene hænger dog sammen med konjunkturerne i samfundet som helhed, og er vanskelige at forudsige.

Endvidere kan regionen eller andre myndigheder ikke kræve, at en potentiel modtager af råstoffer anvender nærmeste råstofgrav. Konkurrencevilkårene har en afgørende betydning for, hvilke råstofgrave, der anvendes til et konkret projekt, idet råstofferne hentes fra det sted, hvor entreprisekontraktholderen har sine aftaler. Dette er ikke nødvendigvis den nærmeste råstofgrav.

På planniveau kan Region Midtjylland således ikke styre råstofstrømmene, herunder hvor og hvornår der indvindes inden for de udlagte råstofgraveområder, og heller ikke hvor råstofferne transporteres fra og til. Det tilstræbes dog at gøre transportafstandene mindre ved at udlægge råstofgraveområder jævnt fordelt over hele regionen, således at der potentielt er et råstofgraveområde tæt på en potentiel modtager.

Det nærmere brændstofforbrug inden for de enkelte råstofgraveområder og i regionen som helhed kan ikke estimeres på dette planniveau.

Der forekommer generelt ikke væsentlig affaldsproduktion i forbindelse med råstofindvinding, og dette emne indgår derfor ikke i delmiljørapporterne. De konkrete råstofindvindingstilladelser kan dog omfatte vilkår om håndtering af spildolie mv.

6.8 YDERLIGERE JUSTERING AF RÅSTOFGRAVE- OG RÅSTOF-INTERESSEOMRÅDER

På baggrund af delmiljørapporterne for de nye råstofgraveområder, som har været i høring hos berørte myndigheder, har Region Midtjylland foretaget endnu en afvejning jf. råstoflovens § 3. Som følge heraf er der foretaget yderligere justering af afgrænsningen, hvor nogle af forslagene er taget ud af Forslag til ny råstofplan.

Af dokument "Nye forslag til råstofgraveområder", som udgør en del af forslaget, er samtlige foreslåede råstofgraveområder oplistet. Det fremgår af dokumentet, om de foreslåede områder er medtaget i Forslag til ny råstofplan i sin fulde udstrækning, eller om områdernes afgrænsning er ændret. Ligeledes fremgår de områder, der ikke er medtaget i Forslag til ny råstofplan og begrundelserne herfor.

Disse oplysninger fremgår også af hvidbogen til de høringssvar og bemærkninger, der er kommet ind i forbindelse med idé- og debatoplægget til Forslag til ny råstofplan. Hvidbogen kan ses på regionens hjemmeside www.rm.dk/nyraastofplan.

Forslag til ny råstofplan sendes i minimum 8 ugers offentlig høring, hvorefter den endelige råstofplan udarbejdes sammen med en sammenfattende redegørelse. I den endelige råstofplan kan der være foretaget yderligere justeringer af råstofgrave- og interesseområder.

7. KUMULATIVE PÅVIRKNINGER

Kumulative påvirkninger opstår, når flere forskellige planer og projekter tilsammen giver en større miljøpåvirkning end enkeltvis. Råstofindvinding medfører generelt væsentlig miljøpåvirkning som følge af især trafik, støj og inddragelse af større arealer. Andre planer og projekter, der sammen med råstofindvinding giver kumulative påvirkninger, er derfor typisk anlæg eller virksomheder, der medfører trafik (især tung trafik), støj, og som er arealkrævende.

I vurderingen af kumulative påvirkninger indgår både eksisterende og planlagte arealanvendelser som f.eks. virksomheder, byudviklingsområder, tekniske anlæg mv.

Udlæg af et nyt råstofgraveområde kan medføre en forøget støj-, støv- og trafikpåvirkning. I områder, hvor der i forvejen er sådanne aktiviteter, f.eks. i form af tung lastbiltransport gennem mindre bysamfund, kan dette samlet set medføre større gener for befolkningen, såfremt påvirkningen ikke forbliver på det samme niveau som tidligere.

I planlægningen af de nye råstofgraveområder har regionen på et overordnede planniveau afvejet trafik-, støj-, og støvgenerne over for anvendelsen af råstofressourcen, da transportruten, vejadgangen, indvindingsmetoden, graveplanen, indvindingsmængden samt modtagerne af råstofferne endnu ikke kendes. Regionen har for hvert enkelt råstofgraveområde vurderet, om gener ved trafik, støj og støv i rimelig grad vil kunne afbødes ved vilkårsstillelse i medfør af råstofloven, i en supplerende § 25-tilladelse ("VVM-tilladelse"), eller ved kommunernes trafikregulering i øvrigt.

Hvor eksisterende råstofgraveområder er foreslået udvidet, er udvidelsen ikke nødvendigvis ensbetydende med en forøget råstofindvinding, men ofte en fortsættelse af områdets graveaktivitet, færdiggravede områder efterbehandles, og nye områder åbnes i takt hermed. Lokalbefolkningen vil ved en udvidelse af et eksisterende råstofgraveområde derfor ikke nødvendigvis opleve forøgede trafikmængder. Udvidelsen kan dog betyde, at der indvindes råstoffer over en længere periode.

Kumulative påvirkninger behandles overordnet i delmiljørapporten for de enkelte råstofgraveområder, der indgår i Forslag til ny råstofplan.

Der er endnu ikke kendskab til andre virksomheder, energiparker mv., som Forslag til ny Råstofplan vil kumulativt kunne påvirke i nærområdet til de nye forslag til råstofgraveområder.

De kumulative påvirkninger er på planniveau kun mulige at vurdere overordnet, idet hverken tidspunktet for råstofindvindingen eller de konkrete grave- og efterbehandlingsplaner kendes endnu. Når der foreligger en konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, vurderer regionen de kumulative påvirkninger på ansøgningstidspunktet i forhold til de planer og projekter, herunder anlæg og virksomheder, som der til den tid findes i området.

En stor del af de nye forslag til råstofgraveområder ligger i tilknytning til eksisterende graveområder og består ofte af landbrugsjord. Regionen opfordrer til, at hele ressourcen udnyttes, når råstofindvinding er påbegyndt, hvilket kan bevirke, at der i såvel nye, som eksisterende råstofgrave indvindes både over og under grundvandsspejlet. Denne fremgangsmåde vil begrænse råstofindvinding til færrest mulige steder og reducere de kumulative påvirkninger.

Når der indvindes råstoffer, kan påvirkningen af landskabet være varig (medmindre der søges og gives dispensation fra jordforureningslovens § 52 vedrørende tilførsel af jord, hvorfor råstofgraven kan reetableres til terræn) (LBK nr. 282 af 27. marts 2017). Der bliver i Forslag til ny råstofplan udpeget flere nye råstofgraveområder til at dække samfundets behov for råstoffer, hvorved der kan opstå en regional kumulativ påvirkning i form af landskabelig påvirkning som følge af råstofindvinding.

På det regionale plan (overordnede planniveau) kan den nye råstofplan medføre, at der midlertidigt vil blive indvundet flere råstoffer i Region Midtjylland, når nye råstofgrave åbnes. I ny råstofplan er der udlagt et lidt større areal til råstofgraveområder (ca. 270 ha), end der var i Råstofplan 2020. Samlet set vurderes det, at råstofindvindingen vil være uændret på regionalt niveau, med variationer fra år til år. Der er en bedre forsyningsspredning af råstofgravene i Forslag til ny råstofplan og overordnet set vil råstofferne skulle transporteres kortere, når råstofgraveområderne er jævnt fordelt ud over hele regionen, som de er i den nye råstofplan. Dette vurderes i sidste ende at reducere trafikbelastningen og udledningen af CO_2 på regionalt plan.

Det vurderes, at de kumulative påvirkninger på råstofindvinding i Forslag til ny råstofplan er begrænsede.

8. FOREBYGGENDE OG AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER

8.1 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Forebyggende foranstaltninger i forbindelse med råstofindvinding er ofte indarbejdet i råstofansøgningens grave- og efterbehandlingsplan i form af f.eks. graveafstande, støjvolde, vanding mv. Derudover kan Region Midtjylland stille vilkår om gravedybde, støj, støjvolde, brændstofoplag, begrænsning af vibrationer, støv mv. i forbindelse med en eventuel råstofindvindingstilladelse.

Forurening af grundvands- og drikkevandsressourcen kan forebygges ved at tinglyse, at der ikke må anvendes gødning og pesticider i efterbehandlede råstofgraveområder, f.eks. hvis de ligger i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Påvirkning af ukendte fortidsminder i områder, der vurderes at kunne indeholde væsentlige arkæologiske fund kan forebygges ved, at der som udgangspunkt foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for råstofindvinding.

I forhold til begrænsning af CO_2-udledning og klimapåvirkning forebygges lange transportafstande mellem råstofgraveområder og potentielle modtagere ved at udlægge råstofgraveområder fordelt ud over hele regionen. Dette understøttes af en transportanalyse for 2024, som Region Midtjylland har udarbejdet. Med analysen kan regionen lettere foretage en hensigtsmæssig geografisk fordeling af råstofgraveområder, og det bliver belyst i transportanalysen, hvilke steder der er mulighed for at begrænse transportafstande og derved tilhørende CO_2-udledninger. Derudover kan CO_2-udledning begrænses ved anvendelse af el-drevent maskinel.
I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til ny råstofplan er en del potentielle råstofgraveområder helt eller delvist fravalgt, bl.a. for at forebygge væsentlige miljøpåvirkninger. Disse er nærmere beskrevet i hvidbogen og i dokumentet "Nye forslag til råstofgraveområder". Begge dokumenter kan ses her www.rm.dk/nyraastofplan.

8.2 AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER

Det fremgår af miljøvurderingsloven, at en miljørapport skal indeholde en beskrivelse af de afværgende foranstaltninger og den nødvendige overvågning. De afværgende foranstaltninger og den tilknyttede overvågning fastlægges som resultat af miljøvurderingen på både planniveau og i forbindelse med den konkrete råstofansøgning, hvor yderligere detaljer om indvindingen foreligger.

Såfremt der i forbindelse med miljøvurderingen af de enkelte foreslåede råstofgraveområder er konstateret væsentlige miljøpåvirkninger, er det vurderet, om konkrete foranstaltninger kan afværge påvirkningen. Det er tilfældet for tre af de foreslåede råstofgraveområder, hvor der i den forbindelse er udarbejdet en Natura 2000-konsekvensvurdering for hver af de tre råstofgraveområder, hvor regionen har vurderet den potentielle påvirkning af arter optaget på

habitatdirektivets bilag II. Vurderingen er dog foretaget på overordnet niveau og ud fra erfaring med lignende påvirkninger og afværgeforanstaltninger fra eksisterende råstofgraveområder, idet grave- og efterbehandlingsplaner endnu ikke foreligger på dette planniveau.

I forbindelse med en konkret ansøgning om råstofindvinding vil de eventuelle afværgeforanstaltninger som for eksempel levestedsvurderinger og besigtigelser af bilag II-arter og eventuel fjernelse af træer udenfor rasteperioden blive fastlagt i en miljøkonsekvensvurdering og vil indgå som vilkår i en evt. råstofindvindingstilladelse.

9. OVERVÅGNING

Ifølge miljøvurderingsloven skal der i delmiljørapporterne for de foreslåede råstofgraveområder beskrives, hvordan Region Midtjylland vil overvåge eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger af råstofplanen.

Overvågningen skal sikre, at eventuelle uforudsete væsentlige miljøpåvirkninger identificeres, så der om nødvendigt kan iværksættes relevante tiltag. Ved fastlæggelse af overvågning er der taget udgangspunkt i, at den så vidt muligt skal baseres på den eksisterende overvågning af miljøforholdene i kommunen, og at råstofplanens miljøpåvirkninger i stort omfang afhænger af, hvordan planens retningslinjer og arealudlæg implementeres i forbindelse en eventuel konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse.

Overvågningen af råstofplanens miljøpåvirkninger sker overordnet ved løbende opfølgning på eksisterende myndighedsdata, tilsyn og nationale overvågningsprogrammer.

Da råstofplanen er en overordnet plan, medfører udlæg af de nye råstofgraveområder i Forslag til ny råstofplan ikke i sig selv ændringer i miljøtilstanden for områderne. Eventuelle miljøpåvirkninger sker først, når der meddeles en råstofindvindingstilladelse, og ansøger har påbegyndt aktiviteterne.

Det er Region Midtjylland, der har tilsynet med selve råstofindvindingen. I henhold til råstoflovens § 31 påser regionsrådet, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes, at påbud eller forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i råstofindvindingstilladelserne overholdes. Kommunerne har tilsynet med beskyttet natur og arter indenfor deres myndighedsområde. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

Den konkrete overvågning af miljøpåvirkninger fra den enkelte råstofgrav fastlægges i forbindelse med en eventuel miljøkonsekvensvurdering og behandling af ansøgningen om råstofindvindingstilladelse. Her vurderes det, om der er behov for eventuelle projektspecifikke overvågningsforanstaltninger på baggrund af det konkrete projekts forventede miljøpåvirkninger.

10. ALTERNATIVER, HERUNDER REFERENCESCENARIET

REFERENCESCENARIET

Referencescenariet (også kaldet 0-alternativet) er den nuværende miljøtilstand og fremskrivningen heraf, hvis råstofplanen ikke gennemføres. Det vil betyde, at Råstofplan 2020 videreføres uændret. Dette er i praksis ikke et reelt alternativ, da råstofplanlægning er et krav ifølge råstoflovens § 5a. Revision af råstofplanlægningen hvert 4. år er et krav ifølge råstoflovens § 6a.

I Forslag til ny råstofplan er en række råstofgraveområder ikke genudlagt i forhold til Råstofplan 2020, primært fordi de er gravet færdig og efterbehandlet. Dette sker som følge af den samlede afvejning efter råstoflovens § 3. Begrundelsen kan f.eks. være forventet lav råstofkvalitet eller miljøkonflikter.

Referencescenariet spiller en større rolle i vurderingen af udlægningen af det enkelte råstofgraveområde, da generne ét sted kan være så store, at de overskygger f.eks. miljøpåvirkningerne ved en længere transport fra andre områder. Denne afvejning indgår i regionens udlægning af de råstofgraveområder, der er omfattet af Forslag til ny råstofplan.

ALTERNATIVER

Der er i den overordnede miljøvurdering af Forslag til ny råstofplan ikke vurderet på andre alternativer end hovedforslaget, som består af den lovpligtige revision af råstofplanen. Referencescenariet indgår ligeledes, som foreskrevet i miljøvurderingsloven. Råstoffer er ikke en fornybar ressource, og der arbejdes løbende på at nedbringe forbruget, bl.a. ved genanvendelse og anvendelse af alternative materialer.

Alternativer til råstofanvendelse kan f.eks. omfatte:
- Anvendelse af alternative materialer,
- Øget genbrug af bygge- og anlægsmaterialer,
- Reduktion af behovet ved reduktion i bygge- og anlægsprojekter.

Anvendelsen af alternative materialer kan f.eks. være anvendelse af projektjord til indbygning i vejdæmninger mv, såfremt jorden opfylder de tekniske forudsætninger, samt anvendelse af fornybare materialer, så som træ, som byggemateriale.

Genanvendelsen af byggematerialer er i forvejen meget høj i Danmark, ca. 90 %. Der forventes derfor ikke at være potentiale for, at en forøgelse af genanvendelsen væsentligt kan påvirke råstofforbruget. Der er dog et potentiale for genanvendelse ved anlægsarbejder, da der her er tale om de råstoffer man normalt graver op af hullet og kører væk, for så at tilføre andre nyopgravede råstoffer i hullet.

Behovet for råstoffer i bygge- og anlægsprojekter er i høj grad styret af markedskræfterne og konjunkturen i samfundet i øvrigt, samt tilgængeligheden, kvaliteten og prisen på alternative materialer.

Ingen af disse er alternativer kan reguleres gennem råstofplanlægningen, og de indgår derfor ikke som alternativer i den overordnede miljøvurdering af Forslag til ny råstofplan.

Som et alternativ til råstofindvinding på land er der desuden mulighed for at anvende råstoffer indvundet på søterritoriet. Der er også, som alternativ til forbrug af råstoffer indvundet i Danmark, mulighed for import af råstoffer fra udlandet. Sidstnævnte mulighed regnes dog ikke for bæredygtig på grund af lange transportafstande mv. og medfører også miljømæssig belastning i udlandet.

Region Midtjylland arbejder gennem deltagelse i partnerskaber for, at de rette råstofkvaliteter anvendes i de rigtige projekter, så der f.eks. ikke fyldes højkvalitetsmaterialer i vejkasser til cykelstier mv. Ved øget fokus på mere målrettet råstofanvendelse arbejdes der hen imod en højere grad af økonomisering med råstofferne.

11. EVENTUELLE MANGLER

Forslaget til ny råstofplan indeholder overordnede retningslinjer for administrationen af de rå-stofgraveområder, der er omfattet af råstofplanen. Delmiljørapporterne for de nye eller udvidede råstofgraveområder samt de eksisterende råstofgrave- og interesseområder, der videreføres fra Råstofplan 2020, er udarbejdet på baggrund af den eksisterende, tilgængelige viden om råstofgrave- og råstofinteresseområdernes plan-, natur- og miljømæssige status.

Den eksisterende viden vurderes tilstrækkelig i forhold til vurderingen af råstofplanens væsentlige påvirkning af miljøet. Når Region Midtjylland skal behandle en eventuel ansøgning om råstofindvindingstilladelse inden for et af råstofplanens råstofgraveområder, foretages en supplerende og mere detaljeret vurdering i forhold til den viden, der foreligger på ansøgningstidspunktet, samt i forhold til de konkrete grave- og efterbehandlingsplaner.

Der er ikke konstateret væsentlige mangler i forbindelse med den overordnede miljøvurdering af Forslag til ny råstofplan.



Tidligere molergrav på Fur – rå skrændtprofiler gavner naturen. Foto ©Helene D. Clausen.

12. KONKLUSION

Råstoflovens formål er bl.a. at sikre, at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn. Regionen har med udgangspunkt i afvejningen vur-deret, hvorvidt det konkrete forslag helt eller delvist skal udlægges som råstofgraveområde eller råstofinteresseområde i Forslag til ny råstofplan, tidligere benævnt Råstofplan 2024.


Det er i delmiljørapporterne for alle de nye eller udvidede råstofgraveområder vurderet, at der ikke er væsentlige interessekonflikter inden for områderne, der ikke kan forebygges eller afværges ved Region Midtjyllands sagsbehandling og vilkårstillelse.

En række af de foreslåede nye eller udvidede råstofgraveområder og råstofinteresseområder er ikke medtaget i Forslag til ny råstofplan, eller er kun delvis medtaget. Årsagen hertil frem-går af den udarbejdede hvidbog vedrørende høringen i idé og debatfasen samt dokumentet "Nye forslag til råstofgraveområder". Begge dokumenter kan findes på hjemmesiden for Regi-on Midtjyllands kommende råstofplan: www.rm.dk/nyraastofplan.

Region Midtjylland arbejder generelt med begrænsning af klimabelastningen som følge af rå-stofindvinding samt styrkelse af biodiversiteten. CO_2-udledning vurderes her at være den væ-sentligste klimapåvirkning og søges begrænset ved at sikre udlæg af råstofgraveområder spredt ud over hele regionen, så transportbehovet reduceres. Dette understøttes af transport-analyse, som Region Midtjylland har udarbejdet for 2024.

De nye eller udvidede råstofgraveområder er vurderet i forhold til mulig påvirkning af Natura 2000-områder, og målsatte vandområder inkluderet i vandområdeplanerne, og der er overordnet set ikke konstateret konflikt med disse områder. Der er derved ikke vurderet konflikt med de relevante EU-direktiver, habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og vand-rammedirektivet i forhold til Forslag til ny råstofplan. Påvirkningen skal dog vurderes igen i forbindelse med en konkret ansøgning om råstofindvindingstilladelse, hvor vurdering af de strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) jf. habitatdirektivet også skal foretages.

Vurderingen vil ske på grundlag af områdets indhold af arter og naturtyper på ansøgningstidspunktet, samt på grundlag af vandområdernes tilstand og målsætninger.





Region Midtjylland
Regional Udvikling
Jordforurening og Råstoffer

Bilag 1

VURDERING AF, OM REGION MIDTJYLLANDS RÅSTOFPLAN 2024 KAN PÅVIRKE VANDOMRÅDEPLAN 2021-2027

JUNI 2026

Projektnavn	Vurdering af, om Råstofplan 2024 kan påvirke Vandområdeplan 2021-2027
Kunde	Region Midtjylland
Projektleder	Jens Demant Bernth
Projektnummer	22003639
Til	Emma Just, Lars Ernst
Udarbejdet af	Jens Demant Bernth, John Pedersen, Anne Mette E. Olsen
Kvalitetssikret af	Jens Demant Bernth
Godkendt af	Morten Reher-Langberg
Version	2
Versionsdato	25-06-2026
Første udgivelsesdato	18-06-2026

INDHOLD

1 RÅSTOFPLANENS FORHOLD TIL VANDOMRÅDEPLAN 2021-2027 4

1.1 Lovgrundlag 4

1.2 Råstofplanens forhold til vandområdeplanlægningen 4

1.3 Vurdering af råstofplanens potentielle påvirkning af målsatte vandområder 5

1.3.1 Kystvande 5

1.3.2 Søer 6

1.3.3 Vandløb 7

1.3.4 Grundvandsforekomster 8

1.4 Generelt for alle målsatte vandområder 9

1 RÅSTOFPLANENS FORHOLD TIL VANDOMRÅDEPLAN 2021-2027

1.1 LOVGRUNDLAG

EU's vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelse af medlemsstaternes vandforekomster, herunder vandløb, søer, kystvande og grundvand. Direktivet opstiller miljømål og fastlægger principperne for forvaltning af vandmiljøet, herunder planlægning, gennemførelse af indsatser og overvågning.

Formålet med vandrammedirektivet er at forebygge yderligere forringelse samt beskytte og forbedre vandområdernes tilstand, herunder de økosystemer og terrestriske vådområder, der er direkte afhængige af disse. Direktivet skal desuden fremme en bæredygtig anvendelse af vandressourcen.

I Danmark er vandrammedirektivet implementeret gennem lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017). Loven fastsætter overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndighedsansvar, miljømål, planlægning og overvågning mv. Loven er udmøntet i bl.a. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 1669 af 08/12/2025), også kaldet indsatsbekendtgørelsen, som fastlægger indsatsprogrammer for de enkelte vandområdedistrikter og udgør administrationsgrundlaget for vandplanlægningen.

Det følger af råstoflovens § 5 a, stk. 3, at råstofplanen ikke må være i strid med regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning.

Af § 8 i indsatsbekendtgørelsen fremgår, at myndigheder ikke kan meddele tilladelse til aktiviteter, der medfører forringelse af den aktuelle tilstand eller hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål for målsatte overfladevandområder eller grundvandsforekomster.

Regionen skal derfor i forbindelse med miljøvurderingen af råstofplanen redegøre for, at planens vedtagelse ikke er i strid med regler udstedt i medfør af lov om vandplanlægning. Det skal i den forbindelse vurderes, om planen kan indebære risiko for direkte eller indirekte påvirkning af vandforekomster, og om en sådan påvirkning kan medføre forringelse af den aktuelle tilstand eller forhindre opfyldelse af fastsatte miljømål.

Hvis dette er tilfældet, kan råstofplanen ikke vedtages, jf. indsatsbekendtgørelsens § 8, medmindre påvirkningen i et konkret projekt med hjemmel i planen kan afværges.

De enkelte vandområder er i vandområdeplanerne tildelt tilstandsklasser og miljømål for de enkelte kvalitetselementer samt for vandområdet som helhed. Hvis en plan eller et projekt medfører forringelse af tilstanden, kan det som udgangspunkt ikke gennemføres.

EU-Domstolen har i dom C-461/13 (Weser) fastslået, at forringelsesforbuddet også gælder for de enkelte kvalitetselementer og ikke kun for den samlede tilstand. Det gælder endvidere, at hvis et vandområde er i dårlig tilstand, eller hvis blot ét kvalitetselement er i dårlig tilstand, må der ikke ske yderligere forringelse.

1.2 RÅSTOFPLANENS FORHOLD TIL VANDOMRÅDEPLANLÆGNINGEN

Region Midtjylland er omfattet af Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Den gældende Vandområdeplan 2021-2027 indeholder en vurdering af tilstand, målsætning og om nødvendigt et indsatsprogram til sikring af fremtidig målopfyldelse for de målsatte søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster samt en risikovurdering i forhold til målopfyldelse.

Råstofplanen reserverer arealer til råstofindvinding i form af graveområder, hvor der er mulighed for at opnå gravetilladelse på særlige vilkår, som fastlægges i tilladelser til konkrete projekter. Råstofplanen definerer samtidig overordnede retningslinjer og forudsætninger for råstofindvindingstilladelser. I råstofplanen udlægges endvidere interesseområder som arealreservationer til potentiel fremtidig råstofindvinding. Inden for råstofinteresseområder kan der ikke gives gravetilladelse.

Råstofplanen indeholder således arealudlæg, men ikke konkrete graveprojekter eller vilkår herfor. I forbindelse med råstofplanen kan det derfor ikke vurderes, hvorvidt et målsat vandområde kan blive påvirket ved et konkret fremtidigt råstofindvindingsprojekt, og vurderingen foretages derfor på et overordnet niveau. Den konkrete potentielle påvirkning af målsatte vandområder vurderes af den kompetente myndighed i forbindelse med behandling af en konkret ansøgning om gravetilladelse.

I de tilfælde, hvor målsatte vandløb, søer og/eller grundvandsforekomster ligger inden for grave- og interesseområder, vil råstofplanen potentielt kunne medføre, at dele af vandområderne og dermed deres tilstand forringes og i værste fald hindre opfyldelse af miljømålet. Det samme kan gøre sig gældende, hvis vandområderne ligger i kort afstand fra grave- og interesseområderne. Selvom planen ikke giver direkte adgang til igangsættelse af projekter, idet dette kræver ansøgning om et konkret projekt og gravetilladelse, skal arealudlæggenes potentielle påvirkning af vandområderne vurderes.

1.3 VURDERING AF RÅSTOFPLANENS POTENTIELLE PÅVIRKNING AF MÅLSATTE VANDOMRÅDER

Der er foretaget en analyse og vurdering af mulig påvirkning af målsatte vandområder for alle grave- og interesseområder, der indgår i Forslag til Råstofplan 2024. Vurderingen er foretaget på grundlag af oplysninger i Vandområdeplan 2021-2027, som de foreligger i Miljøstyrelsens "MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget" pr. juni 2026. Vandområdeplan 2021-2027 er juridisk gældende på vurderingstidspunktet, og planen indeholder nyeste viden om vandforekomsternes tilstand.

Forslag til Råstofplan 2024 omfatter 193 graveområder og 23 interesseområder. Derudover forekommer flere arealudlæg, som ligger direkte op ad hinanden, men som regnes som forskellige arealudlæg. I forhold til hvert af disse i alt 216 arealudlæg har WSP Danmark for Region Midtjylland foretaget en konkret vurdering af hvilke af områderne, der direkte eller indirekte potentielt kan påvirke søer, vandløb, kystvande og/eller grundvandsforekomster i Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Tabellen i bilag 1 viser disse vandområder og deres miljøtilstand i Vandområdeplan 2021-2027, og bilag 2-4 viser på oversigtskort hvilke grave- og interesseområder, der er berørt af henholdsvis målsatte søer, vandløb og grundvandsforekomster i Region Midtjylland. I tabellerne fremgår en afstand fra grave- eller interesseområdet, som angiver, om området potentielt kan blive direkte berørt (0,0 meter, svarende til, at vandområdet ligger inden for grave- eller interesseområdet) eller indirekte berørt (vandområdet ligger 0-100 meter fra grave- eller interesseområdet). Vandområder, der ligger mere end 100 meter fra et grave- eller interesseområde vurderes ikke at kunne blive påvirket af råstofplanen, men vil som alle andre vandområder altid blive vurderet konkret i forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding. Målsatte kystvande indgår ikke i tabellerne, da de ligeledes ikke vurderes at kunne blive påvirket af råstofplanen.

1.3.1 KYSTVANDE

For kystvande er de økologiske kvalitetselementer jf. Vandområdeplan 2021-2027 fytoplankton (klorofyl), rodfæstede bundplanter, bunddyr (bentiske invertebrater), iltforhold, vandets klarhed og nationalt miljøfarlige forurenende stoffer (MFS). Disse fører for naturlige kystvande til en samlet økologisk tilstand, der er angivet som dårlig, ringe, moderat, god eller høj; mens den for kunstige eller stærkt modificerede kystvande er angivet som dårligt potentiale, ringe potentiale, moderat potentiale, godt potentiale eller maksimalt potentiale. Dertil kommer en kemisk tilstand, der er angivet som god, ikke-god eller ukendt. Miljømålene er tilsvarende opdelt i mål for hhv. økologisk og kemisk tilstand.

For at kystvande kan blive påvirket af råstofindvinding, vil påvirkning skulle ske via vandløb, der forbinder grave- eller interesseområder med kystvandene. Som udgangspunkt må vandløb ikke påvirkes, men skulle der ske påvirkning af vandløb, vil det være direkte fysisk f.eks. ved omlægning af vandløb (regulering), tilførsel af sediment til vandløb, ændring i vandtilførsel til vandløb, forringelser i vandkvalitet, temperatur, iltforhold mv. Sådanne påvirkninger vil ikke påvirke kystvande, idet de ovennævnte kvalitetselementer primært påvirkes af næringsstofindhold og -tilførsel, dvs. kvælstof og fosfor.

Råstofindvinding sker normalt på landbrugsarealer, som midlertidigt eller permanent tages ud af omdrift, hvorved næringsstofudledning mindskes. Et af graveområderne i Forslag til Råstofplan 2024 (Sælvig på Samsø) er beliggende på stranden ud til målsat kystvand. Der sker ikke næringsstofudledning ved indvinding af sand, grus og sten på stranden. Der vurderes derfor ikke at være risiko for, at råstofindvinding på land direkte eller indirekte kan forringe tilstanden af målsatte kystvande eller hindre deres målopfyldelse.

1.3.2 SØER

For målsatte søer er de økologiske kvalitetselementer jf. Vandområdeplan 2021-2027, fytoplankton, makrofytter, fytobenthos, bentiske invertebrater, fisk, vandets klarhed, iltmætning, kvælstofindhold, fosforindhold og nationalt specifikke stoffer (MFS). Disse fører for naturlige søer til en samlet økologisk tilstand, der er angivet som dårlig, ringe, moderat, god, høj eller ukendt; mens den for kunstige eller stærkt modificerede søer er angivet som dårligt potentiale, ringe potentiale, moderat potentiale, godt potentiale eller maksimalt potentiale. Dertil kommer en kemisk tilstand, der er angivet som god, ikke-god eller ukendt. Miljømålene er tilsvarende opdelt i mål for økologisk og kemisk tilstand. For ikke-målsatte søer, som er over 100 m^2, og som ikke er aktive råstofgravesøer, er det beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3, der skal vurderes efter, samt eventuelle andre beskyttelser, der måtte gælde (f.eks. miljøbeskyttelsesloven).

I Forslag til Råstofplan 2024 er der ingen graveområder, hvori der ligger en sø, som er målsat i Vandområdeplan 2021-2027. Der er 3 graveområder, som ligger inden for en afstand af 100 meter fra en målsat sø. Det drejer sig om graveområdet benævnt Bruunshåb ved Bruunshåb Sø 2 beliggende i Viborg Kommune, graveområdet Fuglsø Mose ved søen Fuglsø Mose, syd, beliggende i Norddjurs Kommune og graveområdet Lyne Vest ved søen benævnt Grusgrav N beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Førstnævnte sø ukendt økologisk tilstand, den anden har dårlig økologisk tilstand og sidstnævnte har ringe økologisk tilstand. Alle tre søer har ukendt kemisk tilstand.

Den samlede økologiske tilstand, som fremgår af bilag 1, opsummerer tilstanden for de økologiske kvalitetselementer for søer, som er nævnt ovenfor. Der må ikke ske forringelse af aktuel tilstand for de enkelte kvalitetselementer, dvs., at de enkelte elementer (fisk, makrofytter, osv) må hver især ikke falde en tilstandsklasse f.eks. fra god til moderat. For søer med dårlig økologisk tilstand må der ikke ske nogen form for yderligere tilstandsforringelse. For søer med ukendt kemisk tilstand, kendes tilstanden ikke, men miljømålet gælder, og råstofindvinding må således ikke medføre øget tilførsel af miljøfarlige stoffer eller i øvrigt hindre målopfyldelsen.

Yderligere baggrundsdata fremgår af Vandområdeplanene 2021-2027.

Målsatte søer, der ligger inden for et grave- eller interesseområde, kan potentielt blive direkte påvirket ved råstofindvinding, og dermed kan målopfyldelse bringes i fare, uanset aktuel tilstand. Påvirkningen kan f.eks. ske ved ændringer i søens fysiske tilstand, herunder ved direkte indvinding fra søen, ved gennemgravning fra gravesø til målsat sø mv. Direkte påvirkning kan også ske ved sediment- eller næringsstoftilførsel f.eks. via tilløb af overfladevand fra blottede flader. Som for kystvande påvirkes søers kvalitetselementer primært af næringsstofindhold og -tilførsel, først og fremmest tilførsel af fosfor, men i visse søer også kvælstof. Indirekte påvirkning kan ske ved ændringer i de vandførende lag, der føder søen, således at søens vandstand eller vandkemi påvirkes.

Uden for grave- og interesseområderne vurderes råstofindvinding endvidere potentielt at kunne påvirke tilstand af og dermed mulighed for målopfyldelse for søer. Påvirkning kan f.eks. ske som følge af sænkninger i vandstanden, såfremt indvindingen medfører ændringer i de vandførende lag, som måtte føde søen, eller i vandløb, der løber til søen.

Ved råstofindvinding under grundvandsspejlet vil det fjernede råstofvolumen blive erstattet af samme mængde tilstrømmende grundvand i gravesøen, og der kan opstå en midlertidig, mindre, lokal sænkning af grundvandet i og omkring gravesøen. Erfaringer fra råstofgrave i Danmark viser, at sænkningen har en relativt lille udbredelse uden for graveområdet.

Råstofindvinding sker normalt på landbrugsarealer, som midlertidigt eller permanent tages ud af omdrift, hvorved næringsstofudledning mindskes. Der vurderes derfor ikke at være risiko for, at råstofindvinding direkte eller indirekte kan påvirke næringsstofindholdet i målsatte søer negativt.

Det vurderes samlet set, at potentiel forringelse af målsatte søers tilstand kan undgås ved fastsættelse af vilkår for indvinding i konkrete indvindingstilladelser, f.eks. i form af afstandskrav, gravedybde o.l. Råstofplanens retningslinje 3 underbygger dette.

1.3.3 VANDLØB

For målsatte vandløb er de økologiske kvalitetselementer jf. Vandområdeplan 2021-2027 makrofytter, fytobenthos, bentiske invertebrater, fisk og nationalt specifikke stoffer (MFS). Disse fører for naturlige vandløb til en samlet økologisk tilstand, der er angivet som dårlig, ringe, moderat, god, høj eller ukendt, mens den for kunstige eller stærkt modificerede vandløb er angivet som dårligt potentiale, ringe potentiale, moderat potentiale, godt potentiale eller maksimalt potentiale. Dertil kommer en kemisk tilstand, der er angivet som god, ikke-god eller ukendt. Miljømålene er tilsvarende opdelt i mål for økologisk og kemisk tilstand. For ikke-målsatte vandløb er det typisk beskyttelsen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven, der skal vurderes efter, samt eventuelle andre beskyttelser, der måtte gælde. Endvidere skal der tages højde for, om der via ikke målsatte vandløb kan ske en påvirkning af nedstrøms målsatte vandområder.

I Forslag til Råstofplan 2024 er der 13 arealudlæg, hvori der inden for grave- eller interesseområdet ligger mindst en målsat vandløbsstrækning i Vandområdeplan 2021-2027. I 5 af disse arealudlæg er der en vandløbsstrækning, der har dårlig økologisk tilstand, en enkelt har god økologisk tilstand og resten har moderat økologisk tilstand eller potentiale.

Derudover er der 30 arealudlæg, hvor der ligger en eller flere målsatte vandløbsstrækninger i en afstand af op til 100 meter fra områderne, og der er en vandløbsstrækning med dårlig økologisk tilstand inden for denne afstand til 12 af arealudlæggene, mens der er en vandløbstrækning med ringe økologisk tilstand inden for denne afstand til 4 af arealudlæggene. Resten af de målsatte vandløb inden for 100 meter har moderat økologisk tilstand eller potentiale.

Alle vandløbsstrækninger beliggende indenfor eller i en afstand af 0-100 meter fra grave- og interesseområder har god kemisk tilstand på nær 5, som har ikke-god kemisk tilstand.

Den samlede økologiske tilstand, som fremgår af bilag 1, opsummerer tilstanden for makrofyter, fytobenthos, bentiske invertebrater, fisk og nationalt specifikke stoffer (MFS), som hver især er økologiske kvalitetselementer for vandløb. Der må ikke ske forringelse af aktuel tilstand for de enkelte kvalitetselementer, som beskrevet ovenfor, dvs., at de enkelte elementer (fisk, makrofytter, osv.) må hver især ikke falde en tilstandsklasse f.eks. fra god til moderat. For vandløb med dårlig økologisk tilstand må der ikke ske nogen form for yderligere tilstandsforringelse. For vandløb med god kemisk tilstand må der ikke ske forringelse af aktuel tilstand for de enkelte kvalitetselementer, og for vandløb med ikke-god kemisk tilstand må tilstanden ikke forværres yderligere, da miljøkvalitetskravet er overskredet for mindst et stof.

Yderligere baggrundsdata fremgår af Vandområdeplan 2021-2027.

Målsatte vandløb, der ligger inden for et grave- eller interesseområde, kan potentielt blive direkte påvirket ved råstofindvinding, og dermed kan målopfyldelse bringes i fare, uanset aktuel tilstand. Påvirkningen kan f.eks. ske ved ændringer i vandløbets fysiske tilstand, herunder direkte påvirkning af vandløb og brinker, ved flytning af vandløb mv. Direkte påvirkning kan også ske ved sedimenttilførsel til vandløb f.eks. via tilløb af overfladevand fra blottede flader. Indirekte påvirkning kan ske ved ændringer i de vandførende lag, der føder vandløbet, således at vandløbets vandføring påvirkes. Disse påvirkninger kan alle medføre påvirkning af kvalitetselementerne for vandløb.

Uden for grave- og interesseområderne vurderes råstofindvinding endvidere potentielt at kunne påvirke tilstand af og dermed mulighed for målopfyldelse for vandløb. Påvirkning kan f.eks. ske i følgende situationer:

- Hvis råstofindvindingen medfører væsentligt ændret topografi og dermed væsentligt ændret opland til vandløbet og hermed ændring af vandføring, der igen kan påvirke bunddyr, fisk og vegetation.
- Hvis råstofindvinding under grundvandsspejlet sker tæt på et vandløb, vil dette potentielt kunne påvirke vandføring, der igen potentielt kan påvirke bunddyr, fisk og vegetation.
- Udvaskning af jern, sulfat, nikkel, arsen og andre stoffer ved iltning af reducerede sedimenter i forbindelse med råstofindvinding kan potentielt påvirke vandkvaliteten og dermed levesteder for dyr- og planter i vandløbet. Her iagttages, at f.eks. koncentrationen af ferrojern ikke bør overstige 0,5 mg Fe/l og øvrige stoffer reguleres efter Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder (BEK nr. 1433 af 21/11/2017).

Det vurderes samlet set, at potentiel påvirkning af målsatte vandløb kan undgås ved fastsættelse af vilkår for indvinding i konkrete indvindingstilladelser, f.eks. i form af afstandskrav, gravedybde o.l. Råstofplanens retningslinje 3 underbygger dette.

1.3.4 GRUNDVANDSFOREKOMSTER

For målsatte grundvandsforekomster er kvalitetselementerne jf. Vandområdeplan 2021-2027 opdelt i kvantitativ og kemisk tilstand og trends, og tilsvarende opdeling gælder for miljømålene. Den kemiske tilstand vurderes ud fra EU fastsatte grundvandskvalitetskrav, der omfatter 19 stoffer eller stofgrupper samt påvirkning af drikkevand. Den kemiske tilstand er ringe, hvis mindst et af disse kvalitetskrav, som er fastsat i henhold til grundvandsdirektivet og drikkevandsbekendtgørelsen, er overskredet. Råstofindvinding må ikke medføre, at nogle af kvalitetskravene overskrides, eller at der sker stigning af stofkoncentrationer for stoffer, hvis kvalitetskrav allerede er overskredet. I en række grundvandsforekomster er tilstanden ukendt for et eller flere stoffer, men den samlede kemiske tilstand beskrives som god, hvis ingen stoffer eller stofgrupper er dokumenteret at overskride kvalitetskravet. En forekomst har ukendt kemisk tilstand, hvis koncentrationen af alle kvalitetselementerne er ukendt. For stoffer eller stofgrupper med ukendt tilstand er udgangspunktet for vurdering af potentiel påvirkning af en grundvandsforekomst, at kvalitetskriteriet er overskredet for det eller de pågældende stoffer eller stofgrupper, uanset om det er tilfældet eller ej.

Af bilag 3 i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1668 af 08/12/2025) fremgår det, hvordan god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand defineres.

I den kemiske tilstand er det udover de nævnte grundvandskvalitetskrav, der skal overholdes, også et krav, at der ikke sker en signifikant forringelse af målsatte overfladevandområders økologiske eller kemiske tilstand eller en signifikant beskadigelse af terrestriske økosystemer, som er direkte afhængige af grundvandsforekomsten.

I den kvantitative tilstand er det grundvandsstanden, der definerer god tilstand. Vandindvinding må ikke overstige den tilgængelige grundvandsressource og menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden må ikke medføre 1) manglende målopfyldelse, 2) væsentlig forringelse af målsatte vandområders tilstand, 3) væsentlig beskadigelse af tilknyttede terrestriske økosystemer og 4) indtrængning af saltvand eller andet som følge af vandindvinding, der har skabt vedvarende ændring af grundvandets strømningsretning.

7 arealudlæg, alle beliggende på Fur, ligger ikke inden for en grundvandsforekomst og heraf ligger de 4 mere end 100 meter fra en grundvandsforekomst. Alle øvrige arealudlæg ligger inden for 1-8 forskellige grundvandsforekomster i Vandområdeplan 2021-2027.

I Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn har en række grundvandsforekomster ringe kemisk tilstand, hvilket skyldes nitrat, pesticider, nikkel og/eller cadmium. En enkelt forekomst har ukendt kemisk tilstand og en række forekomster har god kemisk tilstand. Alle grundvandsforekomster god kvantitativ tilstand.

Råstofindvinding vurderes potentielt at kunne påvirke kemisk tilstand af, og dermed mulighed for målopfyldelse for, grundvandsforekomster i et graveområde i følgende situationer:

- Hvis råstofindvindingen medfører bortgravning af betydelige reducerede lag, og der ikke samtidig sker et permanent dyrkningsophør med anvendelse af gødning, kan grundvandsforekomstens kemiske tilstand blive påvirket negativt i forhold til nitrat.
- Hvis råstofindvindingen medfører bortgravning af en betydelig oxideret zone, og der ikke samtidig sker et permanent ophør af anvendelse af pesticider, kan grundvandsforekomstens kemiske tilstand blive påvirket negativt i forhold til pesticider.
- Hvis råstofindvindingen medfører betydelig iltning af reducerede lag, kan stoffer som sulfat, nikkel og arsen frigives til grundvandet, hvilket kan påvirke særligt det øvre grundvands kemiske tilstand.

De øvrige stoffer eller stofgrupper, som indgår i den kemiske tilstandsvurdering, påvirkes ikke af, eller hidrører ikke fra råstofindvinding eller efterbehandling efter råstofindvinding. De fleste stoffer eller stofgrupper hidrører som udgangspunkt fra punktkildeforureninger eller er naturligt forekommende.

Ved råstofindvinding under grundvandsspejl etableres en gravesø. Fra dennes overflade samt fra opgravede våde sedimenter vil der i forhold til grundvandets kvantitet ske en ubetydelig fordampning. Derudover kan der foregå vask af opgravede materialer enten med vand fra gravesøen eller med grundvand oppumpet fra dybereliggende lag. Vaskevand vil i reglen altid blive recirkuleret via bundfældningsbassin til gravesøen, og vandtabet ved bl.a. fordampning vurderes at udgøre i størrelsesordenen 10-15 % af den indvundne vandmængde. Tilladelse til vandindvinding meddeles af kommunen i henhold til vandforsyningsloven.

I forhold til grundvandsforekomsters kvantitative tilstand er grundvandssænkning forårsaget af råstofindvinding så lille, at den ikke medfører saltvandsindtrængning eller indtrængning af andet eller vedvarende ændring af strømningsretning.

I forhold til grundvandsafhængige terrestriske økosystemer, kan der ved råstofindvinding under grundvandsspejl tæt op ad sådanne, eller ved fjernelse af en væsentlig del af det topografiske opland til sådanne kunne opstå en mindre vandspejlspåvirkning, som erfaringsmæssigt ikke medfører signifikant beskadigelse af økosystemet.

Råstofindvinding medfører ikke risiko for forurening med pesticider, tværtimod vil råstofindvinding medføre midlertidig eller som oftest permanent ophør af brug af pesticider på de konkrete projektarealer. Efterbehandling af graveområder til arealanvendelse, hvor der er mulighed for anvendelse af gødning og pesticider over grundvandsforekomster, hvor den kemiske tilstand i forvejen er ringe på grund af nitrat og pesticider i grundvand og/eller drikkevand kan dog potentielt medvirke til at hindre målopfyldelse.

Det vurderes samlet set, at potentiel påvirkning af grundvandsforekomster kan undgås ved fastsættelse af vilkår for indvinding og efterbehandling i konkrete indvindingstilladelser, f.eks. i form af krav til gravedybde, oplag af overjord og efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse gener og forebygge forurening af grundvandet. Råstofplanens retningslinje 3 underbygger dette.

1.4 GENERELT FOR ALLE MÅLSATTE VANDOMRÅDER

For at sikre, at Råstofplan 2024 ikke påvirker tilstand og mulighed for målopfyldelse af målsatte vandområder i vandområdeplanen, gælder retningslinje 3 for de grave- og interesseområder, som er omfattet af tabellen i bilag 1. I forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer skal regionen fastsætte vilkår for bl.a. indvinding og efterbehandling med henblik på at begrænse gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden.

Eventuelle identificerede påvirkningsrisici i konkrete projekter imødegås således i en konkret tilladelse til råstofindvinding med vilkår for indvinding og efterbehandling. Hvis det ikke er muligt at afværge forringelser af tilstanden i de målsatte vandområder, kan der ikke meddeles tilladelse til råstofindvindingen. Råstofplanen vil dermed ikke stride imod den gældende vandområdeplan.

Bilag 1. Tabel med vandområder i Vandområdeplanerne 2021-2027 inden for og op til 100 meter fra grave- og interesseområder.

Råstoftema	Råstoftype	Råstofnavn	RåstofKommune	Afstand	Tema	ID	Samlet_økologisk_tilstand	Samlet_kemisk_tilstand	Samlet_kvantitativ_tilstand	Grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Haldum Syd	Favrskov	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1074_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Haldum	Favrskov	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1074_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Haldum	Favrskov	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_3_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Haldum	Favrskov	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_347_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Thorsø	Favrskov	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1074_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Vejerslev	Favrskov	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1074_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Plastisk ler	Ølst	Favrskov,Randers	0,0	Vandløb	o2583	Moderat økologisk potentiale	God kemisk tilstand		
Graveområde	Plastisk ler	Ølst	Favrskov,Randers	0,0	Vandløb	o6673	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Plastisk ler	Ølst	Favrskov,Randers	0,0	Vandløb	o6679	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Plastisk ler	Ølst	Favrskov,Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1074_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Plastisk ler	Ølst	Favrskov,Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_3_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Plastisk ler	Ølst	Favrskov,Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ørum	Hedensted	26,6	Vandløb	o5113	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Røde Mølle	Hedensted	29,3	Vandløb	o5198_y	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Røde Mølle	Hedensted	59,2	Vandløb	c00309	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Rødemølle 12e	Hedensted	61,6	Vandløb	c00309	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Rødemølle 12e	Hedensted	68,8	Vandløb	o5242	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Rødemølle 12e	Hedensted	90,7	Vandløb	o10426	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Røde Mølle Hostrupvej	Hedensted	15,4	Vandløb	o5198_y	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Åstrup	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_838_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Åstrup	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_22_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Åstrup	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_997_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ørum	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_841_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ørum	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_22_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ørum	Hedensted	43,5	Grundvand	DK111_dkmj_932_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ørum	Hedensted	80,1	Grundvand	DK111_dkmj_997_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Remmerslund	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_40_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Remmerslund	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Remmerslund	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_235_ks		Ukendt kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Remmerslund	Hedensted	45,1	Grundvand	DK109_dkmj_1092_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Røde Mølle	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_839_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Røde Mølle	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_997_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kragelund	Hedensted	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_455_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kragelund	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_40_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kragelund	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_926_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kragelund	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kragelund	Hedensted	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_232_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kragelund	Hedensted	6,7	Grundvand	DK111_dkmj_1039_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hvirring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_629_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hvirring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_710_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hvirring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hvirring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hvirring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1079_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hvirring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hvirring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_1077_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hvirring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_228_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rødemølle 12e	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_1092_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rødemølle 12e	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_22_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rødemølle 12e	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_997_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Klakring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_23_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Klakring	Hedensted	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_36_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Røde Mølle Hostrupvej	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_839_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Røde Mølle Hostrupvej	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_997_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Ørum	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_22_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Ørum	Hedensted	0,0	Grundvand	DK111_dkmj_997_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim S	Hedensted,Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim S	Hedensted,Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim S	Hedensted,Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim S	Hedensted,Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_1077_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim S	Hedensted,Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_228_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim S	Hedensted,Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_5_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stakroge	Herning	0,0	Vandløb	o5447_x	God økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Albæk	Herning	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1023_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Albæk	Herning	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst

Graveområde	Sand, grus og sten	Albæk	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Albæk	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Albæk	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Albæk	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Arnborg Øst	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Arnborg Øst	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Arnborg Øst	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Arnborg Øst	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Fasterholt	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Fasterholt	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Fasterholt	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Fasterholt	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stakroge	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stakroge	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stakroge	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1041_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stakroge	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1046_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stakroge	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stakroge	Herning	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1058_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Slumstrup	Herning	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Slumstrup	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Slumstrup	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Slumstrup	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Slumstrup	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Slumstrup	Herning	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_42_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fastrup	Herning	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fastrup	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fastrup	Herning	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1020_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fastrup	Herning	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1060_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fastrup	Herning	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fastrup	Herning	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_42_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Svenstrup	Herning,Holstebro	91,0	Vandløb	o6412	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Svenstrup	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1023_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Svenstrup	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1025_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Svenstrup	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Svenstrup	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_753_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Svenstrup	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_825_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Svenstrup	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_999_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Svenstrup	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Aulum	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1023_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Aulum	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Aulum	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Aulum	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_999_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Aulum	Herning,Holstebro	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1046_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	18,6	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjerre	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjerre	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjerre	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjerre	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjerre	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Øst	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Øst	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Øst	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Øst	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Øst	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1046_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Ahler Gårde Plantage	Herning,Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt N	Holstebro	0,0	Vandløb	o8817_d	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Hasselholt N	Holstebro	6,2	Vandløb	o8817_a	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Hasselholt S	Holstebro	96,5	Vandløb	o8817_a	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		

Graveområde	Sand, grus og sten	Herrup Ø	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Herrup Ø	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Herrup Ø	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Herrup Ø	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt N	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt N	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1101_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt N	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_8_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt N	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_175_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt N	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_897_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1023_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_999_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_746_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave SØ	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave SØ	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave SØ	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Herrup V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1023_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Herrup V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Herrup V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Herrup V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Herrup V	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt S	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt S	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1101_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt S	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_175_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave midt	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave midt	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave midt	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave N	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave N	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave N	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave Ø	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave Ø	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave Ø	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave NV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1023_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave NV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave NV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave NV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave SV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1023_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave SV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave SV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave SV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave SV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_999_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skave SV	Holstebro	11,6	Grundvand	DK104_dkmj_746_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt NV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1101_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt NV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_8_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hasselholt NV	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_897_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Herrup S	Holstebro	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Herrup S	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Herrup S	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Herrup S	Holstebro	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk V	Horsens	49,8	Vandløb	o8613	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Kvartssand	Voervadsbro	Horsens	71,6	Vandløb	c00532	Ringe økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup Syd	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_623_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup Syd	Horsens	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup Syd	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1079_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup Syd	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Addit Syd	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Addit Syd	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Addit Syd	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1080_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Addit	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Addit	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Addit	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1080_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup Ø	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_623_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup Ø	Horsens	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup Ø	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1079_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst

Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup Ø	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk V	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk V	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_604_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk V	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_228_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk V	Horsens	71,7	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Voervadsbro	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Voervadsbro	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Voervadsbro	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1080_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Voervadsbro	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_228_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand	Voervadsbro	Horsens	11,7	Grundvand	DK109_dkmj_1077_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim SV	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_710_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim SV	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim SV	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim SV	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim SV	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_228_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup V	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_623_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup V	Horsens	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup V	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1079_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grædstrup V	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_1077_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_228_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_5_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nim	Horsens	12,3	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk Ø	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk Ø	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk Ø	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_604_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk Ø	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_1077_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vestbirk Ø	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_228_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Underup	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_447_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Underup	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Underup	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_994_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Underup	Horsens	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Underup	Horsens	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_228_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje Ø	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje Ø	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje Ø	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje Ø	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje Ø	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Isenvad	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Isenvad	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Isenvad	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Isenvad	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Isenvad	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1020_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup Øst	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup Øst	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup Øst	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup Øst	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1020_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup Øst	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_42_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup Øst	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_763_ps	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Krondal	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Krondal	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Krondal	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1079_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Krondal	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stendalvej - Brande	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stendalvej - Brande	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stendalvej - Brande	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stendalvej - Brande	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Toftlund	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Toftlund	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Toftlund	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Toftlund	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_42_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Toftlund	Ikast-Brande	1,1	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup S	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup S	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup S	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst

Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup S	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1020_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup S	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_42_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup S	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_763_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup S	Ikast-Brande	76,5	Grundvand	DK108_dkmj_769_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hjøllund SV	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hjøllund SV	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hjøllund SV	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hjøllund SV	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hjøllund SV	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_599_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje V	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje V	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje V	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje V	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Femhøje V	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup N	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup N	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup N	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1020_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup N	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_42_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tulstrup N	Ikast-Brande	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_763_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Lille Bredlund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Vandløb	b00015	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Interesseområde		Lille Bredlund	Ikast-Brande,Silkeborg	24,4	Vandløb	o8625a	Dårlig økologisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Skygge Plantage	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skygge Plantage	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skygge Plantage	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skygge Plantage	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1020_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ll. Hjøllund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1031_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ll. Hjøllund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ll. Hjøllund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ll. Hjøllund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ll. Hjøllund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1079_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ll. Hjøllund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ll. Hjøllund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_599_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Lille Bredlund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Lille Bredlund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Lille Bredlund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1079_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Lille Bredlund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Lille Bredlund	Ikast-Brande,Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_599_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rom Syd	Lemvig	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1014_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rom Syd	Lemvig	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1027_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rom Syd	Lemvig	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_820_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rom Syd	Lemvig	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_999_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rom	Lemvig	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1014_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rom	Lemvig	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1027_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rom	Lemvig	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_820_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rom	Lemvig	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1097_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rom	Lemvig	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_999_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing	Lemvig,Struer	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_819_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing	Lemvig,Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1023_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing	Lemvig,Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_740_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing	Lemvig,Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1097_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing	Lemvig,Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_999_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Tørv	Fuglsø Mose	Norddjurs	2,3	Søer	560	Dårlig økologisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Holbæk	Norddjurs	0,0	Vandløb	1.5.a-0010-020	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Holbæk	Norddjurs	43,3	Vandløb	c00035	Ringe økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved Ø	Norddjurs	64,9	Vandløb	o8741	Moderat økologisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Glesborg	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glesborg	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glesborg	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1069_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glesborg	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_53_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Tørv	Fuglsø Mose	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Tørv	Fuglsø Mose	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Holbæk	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Holbæk	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Holbæk	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1070_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Holbæk	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_172_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved 2b	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved 2b	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst

Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved 2b	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_65_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved Nord	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved Nord	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved Nord	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved Nord	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_65_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kirial	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kirial	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kirial	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1069_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved Ø	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved Ø	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved Ø	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved Ø	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_65_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nymandsvej 16 Balle	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nymandsvej 16 Balle	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nymandsvej 16 Balle	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nymandsvej 16 Balle	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_65_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Tørv	Fuglsø Mose SV	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Tørv	Fuglsø Mose SV	Norddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skiffard	Norddjurs,Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skiffard	Norddjurs,Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skiffard	Norddjurs,Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1069_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Trustrup	Odder	0,0	Vandløb	c00221	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Trustrup	Odder	34,7	Vandløb	1.9.b-0230-010	Ringe økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Trustrup	Odder	0,0	Grundvand	DK109_dkmj_11_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Trustrup	Odder	85,9	Grundvand	DK109_dkmj_225_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ammelhede	Randers	0,0	Vandløb	c00470	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Ammelhede	Randers	90,5	Vandløb	1.5.b-0275-010	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Bentonit	Støvring	Randers	57,7	Vandløb	b00017	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Bentonit	Støvring	Randers	91,8	Vandløb	b00018	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Kalk	Dalbyover	Randers	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Kalk	Dalbyover	Randers	0,0	Grundvand	DK103_dkmj_978_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Assentoft-Romalt Ø	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_3_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Assentoft-Romalt Ø	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Assentoft-Romalt Ø	Randers	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Assentoft-Romalt Ø	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1072_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ammelhede	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ammelhede	Randers	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ammelhede	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1072_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hald Grusgrav	Randers	0,0	Grundvand	DK103_dkmj_538_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hald Grusgrav	Randers	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hald Grusgrav	Randers	0,0	Grundvand	DK103_dkmj_1094_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hald Grusgrav	Randers	0,0	Grundvand	DK103_dkmj_978_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hald Grusgrav	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hald Grusgrav	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1072_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Kastbjerg	Randers	0,0	Grundvand	DK103_dkmj_536_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Kastbjerg	Randers	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Kastbjerg	Randers	0,0	Grundvand	DK103_dkmj_978_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Bentonit	Støvring	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Bentonit	Støvring	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1072_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Bentonit	Støvring	Randers	17,8	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Assentoft-Romalt V	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_3_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Assentoft-Romalt V	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Assentoft-Romalt V	Randers	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Assentoft-Romalt V	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1072_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Årslev	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_3_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Årslev	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Årslev	Randers	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Årslev	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1072_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Dronningborg	Randers	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Dronningborg	Randers	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Læsten	Randers,Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Læsten	Randers,Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Læsten	Randers,Viborg	0,0	Grundvand	DK103_dkmj_978_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Læsten	Randers,Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1100_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest	Ringkøbing-Skjern	23,7	Søer	3004	Ringe økologisk tilstand	Ukendt kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Mourier Petersens Plantage Ø	Ringkøbing-Skjern	66,9	Vandløb	o5938	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Interesseområde		Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Vandløb	o5879	Moderat økologisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand		

Graveområde	Sand, grus og sten	Højby Sandgrav	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Højby Sandgrav	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Højby Sandgrav	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Højby Sandgrav	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Højby Sandgrav	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Højby Sandgrav	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Højby Sandgrav	Ringkøbing-Skjern	8,7	Grundvand	DK108_dkmj_1046_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest N	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1045_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest N	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1055_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest N	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1059_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest N	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1001_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest N	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1106_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjørslev	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjørslev	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjørslev	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjørslev	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Bjørslev	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1046_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_829_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Finderup Øst	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1015_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Finderup Øst	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_830_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Finderup Øst	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Finderup Øst	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Finderup Øst	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_829_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Titaniumsand	Stauning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1015_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Titaniumsand	Stauning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1045_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Titaniumsand	Stauning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1064_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Titaniumsand	Stauning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Titaniumsand	Stauning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1078_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Titaniumsand	Stauning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Mourier Petersens Plantage Ø	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Mourier Petersens Plantage Ø	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Mourier Petersens Plantage Ø	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest S	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1045_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest S	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1055_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest S	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1059_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest S	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1001_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest S	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1106_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Mourier Petersens Plantage V	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Mourier Petersens Plantage V	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Mourier Petersens Plantage V	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	No	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1021_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	No	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1026_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	No	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_771_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	No	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_827_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	No	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	No	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	No	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Brosbøl	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1045_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Brosbøl	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1055_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Brosbøl	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1001_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Brosbøl	Ringkøbing-Skjern	37,9	Grundvand	DK110_dkmj_1058_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst

Graveområde	Sand, grus og sten	Finderupvej	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1015_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Finderupvej	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_830_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Finderupvej	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Finderupvej	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Finderupvej	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1045_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1055_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1001_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne Vest	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1106_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1046_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1067_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Borris Plantage	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1046_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_829_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Brejning	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_829_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1000_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Kassentoft	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Vest	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Vest	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Vest	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1066_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Vest	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1105_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Bjerre Vest	Ringkøbing-Skjern	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne øst 2	Ringkøbing-Skjern,Varde	52,9	Vandløb	o8552	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne øst 2	Ringkøbing-Skjern,Varde	60,2	Vandløb	o5327	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne øst 2	Ringkøbing-Skjern,Varde	98,3	Vandløb	o5339_y	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne øst 2	Ringkøbing-Skjern,Varde	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1045_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne øst 2	Ringkøbing-Skjern,Varde	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1046_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne øst 2	Ringkøbing-Skjern,Varde	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1055_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne øst 2	Ringkøbing-Skjern,Varde	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1001_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne øst 2	Ringkøbing-Skjern,Varde	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1058_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Lyne øst 2	Ringkøbing-Skjern,Varde	0,0	Grundvand	DK110_dkmj_1106_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Onsbjerg Vestermark	Samsø	0,0	Grundvand	DK107_dkm_1825_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Trekanten Øst	Samsø	0,0	Grundvand	DK107_dkm_1825_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Sælvig	Samsø	0,0	Grundvand	DK107_dkm_1825_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Trekanten	Samsø	0,0	Grundvand	DK107_dkm_1825_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov Vest	Silkeborg	50,5	Vandløb	o6288	Dårlig økologisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Sinding	Silkeborg	50,8	Vandløb	o8717_b	Ringe økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov	Silkeborg	61,5	Vandløb	o6288	Dårlig økologisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans	Silkeborg	65,1	Vandløb	o6437	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans	Silkeborg	88,7	Vandløb	o6447	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1080_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grønbæk	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grønbæk	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Grønbæk	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_558_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev SØ	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev SØ	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev SØ	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev SØ	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1080_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1018_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans Syd	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans Syd	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst


Graveområde	Sand, grus og sten	Ans Syd	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_859_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Øst	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Øst	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Øst	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Øst	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1080_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kongensbro N	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1074_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Iller	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Iller	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Iller	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_558_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Iller	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_859_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nr. Knudstrup	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Nr. Knudstrup	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Sinding	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Sinding	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Sinding	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1018_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Sinding	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_567_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Sinding	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_761_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	St.Bredlund Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	St.Bredlund Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	St.Bredlund Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1079_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	St.Bredlund Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	St. Bredlund Øst	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1012_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	St. Bredlund Øst	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1024_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	St. Bredlund Øst	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1079_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	St. Bredlund Øst	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK108_dkmj_1065_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1080_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Vest	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_777_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Vest	Silkeborg	74,3	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov N	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov N	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov N	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1018_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov N	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_758_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1018_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tandskov	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_758_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Syd	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Syd	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Syd	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Syd	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1080_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev Syd	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_777_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_859_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kongensbro S	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1074_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev 2f	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev 2f	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1035_ps		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev 2f	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1017_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev 2f	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1080_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Asklev 2f	Silkeborg	54,1	Grundvand	DK105_dkmj_777_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand / Sand, grus og sten	Tandskov Midt	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand / Sand, grus og sten	Tandskov Midt	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Kvartssand / Sand, grus og sten	Tandskov Midt	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1018_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans Ø	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1036_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans Ø	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans Ø	Silkeborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_859_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans - Bodalen	Silkeborg,Viborg	0,1	Vandløb	o6484	Dårlig økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Ans - Bodalen	Silkeborg,Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kalbygård	Skanderborg	0,1	Vandløb	o1528	Moderat økologisk potentiale	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Jeksen	Skanderborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1073_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Jeksen	Skanderborg	0,0	Grundvand	DK107_dkmj_202_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kalbygård	Skanderborg	0,0	Grundvand	DK107_dkmj_577_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kalbygård	Skanderborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1073_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kalbygård	Skanderborg	0,0	Grundvand	DK107_dkmj_1034_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kalbygård	Skanderborg	41,6	Grundvand	DK107_dkmj_574_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst

Graveområde	Sand, grus og sten	Stjær	Skanderborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1073_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stjær	Skanderborg	0,0	Grundvand	DK107_dkmj_909_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stjær	Skanderborg	32,2	Grundvand	DK107_dkmj_204_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stjær SØ	Skanderborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1073_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Stjær SØ	Skanderborg	0,0	Grundvand	DK107_dkmj_909_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hesselbjerg	Skive	40,2	Vandløb	o9936_x	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Degnsgårde	Skive	45,6	Vandløb	o7080	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Moler	Anshede	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_136_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Anshede	Skive	56,4	Grundvand	DK102_dkmj_138_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Anshede	Skive	62,6	Grundvand	DK102_dkmj_30_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Gammel Åsted	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_952_kalk		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Gammel Åsted	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Gammel Åsted	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_8_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget N	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_952_kalk		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget N	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget N	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_8_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget S	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_952_kalk		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget S	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget S	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_8_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Saugstrup	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_407_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Saugstrup	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Ounild	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_136_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Koldinghus	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_952_kalk		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Koldinghus	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Koldinghus	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_8_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hesselbjerg	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hesselbjerg	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1101_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hesselbjerg	Skive	93,2	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Elke	Skive	91,9	Grundvand	DK102_dkmj_138_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Kalk	Batum	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_952_kalk		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Kalk	Batum	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Kalk	Batum	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_8_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Elvergården	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_138_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Degnsgårde	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1002_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Degnsgårde	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1102_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Degnsgårde	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Midtøen	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_136_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Folmentoft	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Folmentoft	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1101_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Folmentoft	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Ørslevkloster	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1002_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Ørslevkloster	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1102_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Ørslevkloster	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Folmentoft S	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Folmentoft S	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1101_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Folmentoft S	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Folmentoft V	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Folmentoft V	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1101_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Folmentoft V	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Elke N	Skive	46,0	Grundvand	DK102_dkmj_136_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget V	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_952_kalk		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget V	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget V	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_8_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget Midt	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_952_kalk		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget Midt	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_176_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Moler	Junget Midt	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_8_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Elvergaarden Øst	Skive	84,0	Grundvand	DK102_dkmj_138_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Vimol Syd	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_136_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Vimol Nord Ø	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_136_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Vimol Nord Ø	Skive	15,9	Grundvand	DK102_dkmj_30_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Vimol Ost	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_136_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Vimol Nord V	Skive	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_136_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Vimol Nord V	Skive	35,3	Grundvand	DK102_dkmj_30_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hjerm	Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1097_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hjerm	Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_999_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Lyngs	Struer	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_32_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Nørre Hvidbjerg	Struer	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_955_kalk		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst

Graveområde	Ler	Nørre Hvidbjerg	Struer	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_32_ks			God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Flovlev	Struer	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_891_ps			God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Flovlev	Struer	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_955_kalk			God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Flovlev	Struer	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_32_ks			God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing N	Struer	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_819_ps			God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing N	Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1023_ps			God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing N	Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_740_ps			God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing N	Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_1097_ks			God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Fousing N	Struer	0,0	Grundvand	DK104_dkmj_999_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved V	Syddjurs	0,0	Vandløb	1.6.d-0360-050	Moderat økologisk tilstand		God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved V	Syddjurs	0,0	Vandløb	c00063	Moderat økologisk tilstand		God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved V	Syddjurs	78,6	Vandløb	o8741	Moderat økologisk tilstand		Ikke-god kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved V	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved V	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved V	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved V	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_64_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Glatved V	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_7_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rosmus SV	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rosmus SV	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rosmus SV	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rosmus SV	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_7_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kastrup	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kastrup	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kastrup	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 1	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 1	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 1	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup Syd	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup Syd	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup Syd	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup Syd	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_7_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 2	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 2	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 2	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 2	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_7_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 3	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 3	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 3	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 3	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_7_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup Øst	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup Øst	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup Øst	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup Øst	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_7_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup Øst	Syddjurs	65,2	Grundvand	DK106_dkmj_64_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup M	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup M	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup M	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 5	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 5	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 5	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 5	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_7_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 6	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 6	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 6	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tirstrup 6	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_7_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Glatved	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Glatved	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_1071_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Glatved	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Glatved	Syddjurs	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_7_ks			Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Bruunshåb	Viborg	92,7	Søer			1502	Ukendt	Ukendt kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Kokholm V	Viborg	49,4	Vandløb	o6860	Moderat økologisk tilstand		God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Hammershøj NØ	Viborg	0,0	Vandløb	o8808_a	Dårlig økologisk tilstand		God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Hammershøj NØ	Viborg	0,0	Vandløb	o6916_b	Moderat økologisk tilstand		God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Hammershøj Syd	Viborg	76,3	Vandløb	o8808_b	Moderat økologisk tilstand		God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Hammershøj Midt-Vest	Viborg	0,0	Vandløb	o8808_a	Dårlig økologisk tilstand		God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Kjeldbjerg	Viborg	75,1	Vandløb	o6920	Dårlig økologisk tilstand		God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Hammershøj NM	Viborg	0,0	Vandløb	o8808_a	Dårlig økologisk tilstand		God kemisk tilstand		

Graveområde	Ler	Stoholm N	Viborg	0,0	Vandløb	c00395	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Sand, grus og sten	Kokholm	Viborg	29,8	Vandløb	o6860	Moderat økologisk tilstand	God kemisk tilstand		
Graveområde	Ler	Bruunshåb	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Bruunshåb	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Bruunshåb	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Bruunshåb	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Dalgas Plantage	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1002_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Dalgas Plantage	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Dalgas Plantage	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1102_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Dalgas Plantage	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kokholm V	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kokholm V	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kokholm V	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1100_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NØ	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NØ	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NØ	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_3_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NØ	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj Syd	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj Syd	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj Syd	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj Syd	Viborg	24,7	Grundvand	DK105_dkmj_683_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Nederhede Ø	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1096_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Nederhede Ø	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Nederhede Ø	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_5002_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj Midt-Vest	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_683_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj Midt-Vest	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj Midt-Vest	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj Midt-Vest	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hersom NØ	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1096_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hersom NØ	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hersom NØ	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_5002_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hersom NØ	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_976_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hersom S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1096_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hersom S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hersom S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_5002_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Hersom S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_976_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tindbæk	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tindbæk	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tindbæk	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tindbæk	Viborg	0,4	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Tindbæk	Viborg	37,8	Grundvand	DK105_dkmj_3_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kirkebækvej S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_902_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Dyb grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kirkebækvej S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1102_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kirkebækvej S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_5002_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kirkebækvej S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Kjeldbjerg	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Kjeldbjerg	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1101_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Kjeldbjerg	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Nederhede	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1096_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Nederhede	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Nederhede	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_5002_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje Midt	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje Midt	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje Midt	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje Midt	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje N	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje N	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje N	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje N	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Skelhøje S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vansø	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vansø	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Vansø	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rødding	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks		Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Rødding	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks		God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst

Graveområde	Sand, grus og sten	Rødding	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Jordbro Ø	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1002_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Jordbro Ø	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1102_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Jordbro Ø	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NV	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NV	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NV	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NM	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NM	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj NM	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Stoholm N	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1002_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Stoholm N	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Stoholm N	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1102_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Stoholm N	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Stoholm S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1002_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Stoholm S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Stoholm S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_975_kalk	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Stoholm S	Viborg	59,8	Grundvand	DK102_dkmj_1102_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Frederiks Syd	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Frederiks Syd	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Frederiks Syd	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Skals S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1096_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Skals S	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_5002_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Skals S	Viborg	21,5	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj V	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj V	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1103_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Ler	Hammershøj V	Viborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kokholm	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1003_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kokholm	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_15_ks	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Kokholm	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1100_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Grønhøj	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Grønhøj	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Grønhøj	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Grønhøj	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Trehuse	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1006_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Trehuse	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1030_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Trehuse	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_1104_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Trehuse	Viborg	0,0	Grundvand	DK102_dkmj_4_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Spørring SV	Aarhus	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1074_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Spørring SV	Aarhus	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_977_kalk	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Graveområde	Sand, grus og sten	Spørring SV	Aarhus	0,0	Grundvand	DK106_dkmj_5003_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Regional grundvandsforekomst
Interesseområde		Stjær Ø	Aarhus,Skanderborg	0,0	Grundvand	DK105_dkmj_1073_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Stjær Ø	Aarhus,Skanderborg	0,0	Grundvand	DK107_dkmj_204_ks	Ringe kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst
Interesseområde		Stjær Ø	Aarhus,Skanderborg	0,0	Grundvand	DK107_dkmj_909_ps	God kemisk tilstand	God kvantitativ tilstand	Terrænnær grundvandsforekomst



midt
regionmidtjylland

Råstofplan 2024

Bilag 2

Signaturforklaring

Vandområdeplan 2021-2027

Områder hvor mindst én sø potentielt kan blive påvirket


Råstofplan 2024

Graveområder

Interesseområder


Kommunegrænse

Regionsgrænse



Udarbejde af:	AMEO
Kvalitetssikret af:	JEDB
Projektnr:	22003639
Dato:	18.06.2026
Målforhold:	1:575.000

wsp



midt
regionmidtjylland

Råstofplan 2024

Bilag 3

Signaturforklaring

Vandområdeplan 2021-2027

Områder hvor mindst én vandløbsstrækning potentielt kan blive påvirket


Råstofplan 2024

Graveområder

Interesseområder

Kommunegrænse

Regionsgrænse



Udarbejde af:	AMEO
Kvalitetssikret af:	JEDB
Projektnr:	22003639
Dato:	18.06.2026
Målforhold:	1:575.000

wsp

Råstofplan 2024

Bilag 4

Signaturforklaring

Vandområdeplan 2021-2027

Områder hvor mindst én grundvandsforekomst potentielt kan blive påvirket


Råstofplan 2024

Graveområder

Interesseområder

Kommunegrænse

Regionsgrænse



Udarbejde af:	AMEO
Kvalitetssikret af:	JEDB
Projektnr:	22003639
Dato:	18.06.2026
Målforhold:	1:575.000

0 20 40 km